



"פלס-פיט" היא חברה שחושבת תמיד מחוץ לקופסא, אוהבת אתגרים, צנועה ונחושה, עם היסטוריה עמוקה וידע נרחב בתחום הפלסטיקה. ל"פלס-פיט" עובדות ועובדים מעולים, הנבחרים בקפידה ויוצרים חברה חדשנית, פורצת דרך, מחוברת ללקוחותיה ולעמיתיה, חברה שכיף לעבוד בה וכיף לעבוד עמה. אנחנו מאמינים בחדשנות כדרך חיים, ומאמינים שחיבור אמיתי ללקוחות שלנו ולשטח יוצרים מוצרים חדשניים, אמינים, מהירים ופשוטים להתקנה. כחלק מרכזי היסוד שלנו ומתוך הבנה עמוקה שכל לקוח הוא עולם שונה עם צרכים שונים, אנחנו מעניקים שירות אישי גמיש וזמין שנובע מתחושת שליחות.

"פלסים אביזרים" נולדה בקיבוץ מרחביה. כבר ב- 1960, עסקה בצנרת לחקלאות והתפתחה גם לתחום המחברים. מה שמביא ניסיון רב של עשרות שנים בתחום החקלאות וחיבור אמיתי לשטח. הסיפור של "תבניות פרידריך" מתחיל עם ישראל פרידריך, מחלוצי ומקימי תעשיית הפלסטיק בארץ שהקים בשנת 1978 את החברה שעסקה בפלסטיקה ותבניות פלסטיק.

השילוב בין תבניות פרידריך ופלסים אביזרים יוצר את "פלס-פיט", חברה חדשנית ופורצת דרך שמאגדת ידע מעמיק של למעלה מ- 40 שנים בתחום הפלסטיקה יחד עם 60 שנים של הכרות עמוקה בשטח החקלאות. אנחנו כאן כדי לפתח את המוצר הבא שיקנה לכם שקט וביטחון ולייצר פתרונות פשוטים ומהירים שיעניקו לכם עוד זמן. אנחנו מאמינים שמגיע לכם לעבוד בצורה איכותית, פשוטה וללא דאגות כי אנחנו יודעים שהזמן הוא המשאב הכי חשוב שלכם.

מחברים להצלחה שלך!

תוכן העניינים



13.....	פלס-פיט 16 שחור סדרה 150
20.....	פלס-פיט 16 שחור סדרה 350/250
27.....	פלס-פיט 10 ירוק סדרה 150
33.....	סדרת סופר-פיט
42.....	מחברי מיטל
47.....	מחברי מיטל פלוס ⁺
49.....	מחברי ניר
51.....	תברגים
56.....	ברזים כדוריים
58.....	ברזי PVC
60.....	ברזי שלוחה
62.....	רוכבי תבור
64.....	רוכבים
70.....	יוניפיט - מחבר אוניברסלי
72.....	אביזרים וחלקי חילוף
	תקשורת
78.....	קומפיט/טרנספיט
82.....	DIRECT BURIED
85.....	מיקרופיט
91.....	תקנים ואישורים

לתמיכה טכנית, שירות ומכירות: 04-6445585

פלס-פיט | פארק תעשיות בר-לב, משגב, תד 21, מיקוד 2015600

הזמנות: orders@plas-fit.com | www.plas-fit.co.il

תוכן העניינים

24 זוית דו כיוונית		18 מסעף הברגת חוץ			פלס-פיט 16 שחור סדרה 150
24 זוית הברגת חוץ		19 מסעף הברגת פנים		14 מצמד דו כיווני	
24 זוית הברגת פנים		19 מסעף מעבר קוטר		14 מצמד הברגת חוץ	
24 זוית חיבור לקיר		19 מסעף Y שחור		14 מצמד לקצה צינור	
25 מסעף תלת כיווני			פלס-פיט 16 שחור סדרה 250/350	15 מצמד הברגת פנים	
25 מסעף מעבר קוטר		21 מצמד דו כיווני		15 מצמד הברגת קוטר	
25 מסעף הברגת חוץ		21 מצמד הברגת חוץ		16 מצמד תיקון	
26 מסעף הברגת פנים		22 מצמד לקצה צינור		16 זוית דו כיוונית	
26 מצמד אוגן מושלם		22 מצמד הברגת פנים		17 זוית הברגת חוץ	
		23 מצמד למעבר קוטר		17 זוית הברגת פנים	
		23 מצמד תיקון		18 מסעף תלת-כיווני	

תוכן העניינים

35 מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ		31 זוית הברגת חוץ עשר		פלס-פיט 10 ירוק סדרה 150
36 זוית חוץ סופר-פיט עם מתאם		32 זוית הברגת פנים עשר		28 מצמד דו כיווני עשר
36 מסעף מעבר חוץ סופר-פיט עם מתאם		32 זוית דשא עשר		28 מצמד הברגת חוץ עשר
36 מסעף יציאה לברז גן פנים/חוץ		SUPER-FIT סדרת סופר-פיט		28 מצמד לקצה צינור עשר
36 מסעף יציאה לוסת חוץ/חוץ		34 מסעף סופר-פיט לשסתום אויר פנים/פנים		29 מצמד הברגת פנים עשר
37 מתאם דו צדדי סופר-פיט		34 מסעף סופר-פיט לשסתום אויר חוץ/פנים		29 מצמד מעבר קוטר עשר
37 פקק סופר-פיט		34 מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם		30 מסעף תלת כיווני עשר
37 מתאם הברגת חוץ סופר-פיט		34 מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם		30 מצמד הברגת חוץ עשר
37 אום למתאם סופר-פיט		35 מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן		30 מצמד הברגת פנים עשר
35 מסעף צד חוץ סופר-פיט		35 מסעף צד חוץ סופר-פיט עם כניסה אוניברסלית יוניפיט		31 מסעף מעבר קוטר עשר
35 מסעף צד חוץ סופר-פיט עם כניסה אוניברסלית יוניפיט		31 זוית דו כיוונית עשר		31 זוית דו כיוונית עשר

תוכן העניינים

45		SUPER-FIT		SUPER-FIT	
מסעף תלת כיווני מיטל		זקיפי פוליאתילן		מתאמים / סופרקורדים	
45		40		38	
מסעף הברגת חוץ מיטל		סופרקורד זקף חוץ / זזית חוץ		סופרקורד הברגת חוץ-חוץ	
45		מחברי מיטל		38	
מסעף הברגת פנים מיטל				סופרקורד הברגת חוץ-פנים	
45		43		38	
מסעף מעבר קוטר מיטל		מצמד דו כיווני מיטל		סופרקורד זזית הברגת חוץ-חוץ	
46		43		38	
מסעף Y הברגת חוץ מיטל		מצמד הברגת חוץ מיטל		סופרקורד זזית הברגת חוץ-פנים	
		43		39	
		מצמד הברגת פנים מיטל		סופרקורד זזית הברגת חוץ	
		43		39	
		מצמד מעבר קוטר מיטל		סופרקורד דו כיווני	
		44		39	
		מצמד לקצה צינור מיטל		מתאם הברגות חוץ כולל אום	
		44		39	
		זזית דו כיוונית מיטל		סט סופרקורד (קיט)	
		44			
		זזית הברגת חוץ מיטל			
		44			
		זזית הברגת פנים מיטל			

תוכן העניינים

54 פקק הברגת פנים		תברגים	מחברי מיטל פלוס ⊕
55 הסתעפות הברגות פנים		52 ניפל כפול	48 מצמד דו כיווני ⊕ מיטל פלוס 
55 הסתעפות הברגות חוץ		52 ניפל מעבר	48 מצמד הברגת חוץ ⊕ מיטל פלוס 
55 הסתעפות מעבר הברגות חוץ		52 מופה מעבר	48 זזית דו כיוונית ⊕ מיטל פלוס 
UNIBODY™ ברזים כדוריים		53 מופה	48 מסעף תלת כיווני ⊕ מיטל פלוס 
57 ברז כדורי פנים-פנים		53 בושינג מעבר הברגת חוץ M פנים F	48 מסעף מעבר קוטר ⊕ מיטל פלוס 
57 ברז כדורי חוץ-פנים		53 בושינג מעבר הברגת פנים F חוץ M	מחברי ניר
57 ברז גן כדורי		53 יציאת מיכל	50 מצמד דו כיווני ניר 
57 ברז גן כדורי עם הברגת פליז		54 זזית "סטריט" הברגה חוץ פנים	50 מצמד הברגת חוץ ניר 
57 ברז גן כדורי עם יציאה נוספת לצינור		54 זזית כפולה	50 מצמד הברגת פנים ניר 
		54 פקק הברגת חוץ	50 מסעף י הברגת חוץ ניר 

תוכן העניינים

69 רוכב תיקון 2 ברגים		TAVOR SADDLE	רוכבי תבור	ברזי PVC	
69 רוכב תיקון 4 ברגים		63 רוכב תבור בורג אחד		59 ברז כדורי PVC, גוף-אחד פנים-פנים	
69 רוכב תיקון 6 ברגים		63 רוכב תבור בורג אחד עם טבעת חיזוק		59 ברז כדורי PVC, גוף-אחד חוץ-פנים	
יוניפיט		רוכבים		59 ברז כדורי PVC, רקורד צד אחד פנים-פנים	
71 מצמד אוניברסלי דו כיווני		65 רוכב 2 ברגים		59 ברז כדורי PVC, רקורד צד אחד חוץ-פנים	
71 זוית אוניברסלית דו כיוונית		65 רוכב 4 ברגים		ברזי שלוחה	
71 סט מתאם אוניברסלי		66 רוכב 6 ברגים		61 ברז שלוחה לצנרת טפטוף	
		66 רוכב 2 ברגים עם בליטה		61 ברז שלוחה לצנרת טפטוף עם הברגת חוץ	
		67 רוכב כפול 2 ברגים			
		67 רוכב כפול 4 ברגים			
		68 רוכב כפול 6 ברגים			

תוכן העניינים

תקשורת		75 אטם T למחבר 150		אביזרים וחלקי חילוף	
קומפיט / טרנספיט		75 בורג + אום מגלוונים		73 מחדד צינור לצנרת פוליאטילן	
79 מצמד קומפיט כפול		75 אטם למתאם		73 מפתח אביזרים מפולימר משוריין	
79 מצמד קומפיט כפול עם גוף שקוף		76 אום סדרה 250		73 סרט בידוד טפלון	
79 מצמד קומפיט הברגת חוץ		76 ציפורנית לסדרה 250		73 אום מיטל	
79 סלים קומפיט		76 אטמים לסדרות 250/350		73 אום מיטל פלוס	
80 פקק קומפיט מתרחב				74 כובע ניר PPGE	
80 פקק 'סימפלקס'				74 אום סדרה 150	
81 מצמד טרנספיט דו כיווני				74 אום למתאם 150	
81 מצמד טרנספיט לקצה צינור				74 ציפורנית סדרה 150	
81 מצמד טרנספיט מעבר קוטר				75 אטמים לסדרה 150	

תקשורת

88 פקק					
		מיקרופיט	DIRECT BURIED		
89 מצמד מיקרופיט דו כיווני להטמנה		86 מצמד מיקרופיט דו כיווני		83 מצמד דו כיווני ליישום בהטמנה	
89 מצמד מיקרופיט קצה צינור להטמנה		86 מצמד מיקרופיט לקצה צינור		83 מצמד לקצה צינור ליישום בהטמנה	
89 כיסוי למיקרופיט להטמנה		86 מצמד מיקרופיט מעבר קוטר		83 מצמד מעבר קוטר ליישום בהטמנה	
90 מצמד מיקרופיט FR דו כיווני		87 מצמד מיקרופיט דו כיווני + קליפס נעילה		84 מצמד דו כיווני FR ליישום בהטמנה	
90 מצמד מיקרופיט FR לקצה צינור		87 מצמד מיקרופיט לקצה צינור + קליפס נעילה		84 מצמד לקצה צינור FR ליישום בהטמנה	
90 מצמד מיקרופיט FR מעבר קוטר		87 מצמד מיקרופיט מעבר קוטר + קליפס נעילה		84 מצמד מעבר קוטר FR ליישום בהטמנה	
		88 מצמד מיקרופיט גז בלוק			
		88 מצמד מיקרופיט מעבר קוטר גז בלוק			
		88 קליפס נעילה			



תו ירוק

תו תקן ירוק מוענק מטעם מכון התקנים הישראלי והמשרד להגנת הסביבה לחברות המייצרות מוצר או שירות שפגיעתו בסביבה פחותה. התו מוענק עבור מוצרים המשפרים את היעילות האנרגטית, מפחיתים את השימוש בחומרים מסוכנים, ניתנים לשימוש חוזר ועוד.

אנו חברת פלס-פיט, מבינים כי בעולם בו המודעות הסביבתית הולכת וגוברת, יש לנו אחריות ויכולת להשפיע על הסביבה בה אנו חיים. לאיכות הסביבה השפעה ישירה על איכות חיינו ובריאותינו בהווה ובעתיד לנו ולדורות הבאים אחרינו. קבלת היתר לסימון מוצרינו בתו ירוק של מכון התקנים מעידה על התקנים המחמירים שחברתנו עומדת בהם בשמירה על איכות הסביבה בתהליך הייצור.

היתר מכון התקנים הישראלי לסימון מוצרי סדרה 150 שחור בתו ירוק, ניתן לחברתנו לאחר המלצת ועדות מקצועיות ואישור ועדת היתרים. הועדות, שהינן ועדות ציבוריות, בוחנות את תוצאות בדיקת המעבדה, עמידת מוצרינו במפרט הירוק הרלוונטי וכן את עמידת מפעלנו המייצר את המוצר, בדרישות החוק בתחום איכות הסביבה.

התו ניתן לחברתנו ע"י מכון התקנים הישראלי לאחר הערכה כללית של איכותו הסביבתית של המוצר בהשוואה למוצרים אחרים מאותה קטגוריה ואנו גאים להיות החברה היחידה בישראל בעלת תו ירוק למחברי מים קרים דרג 16 (סדרה 150 שחור).

ע"י רכישת מוצרים ידידותיים לסביבה והשימוש בהם, כולנו יחד תורמים להקטנת הפגיעה בסביבה - אם הסביבה חשובה לכם דרשו מחבר עם תו ירוק של מכון התקנים.



פלס-פיט 16 שחור


סדרה 150

קו המוצרים פלס-פיט סדרה 150 משמש לחיבור סוגי צנרת שונים: LDPE, HDPE, MDPE, PE. מוצרי הקו מיוצרים בכפוף לתקן הישראלי 17885 כולל תו ירוק, התקן הגרמני GW 335-B3/(P), התקן ההולנדי BRL-K17105, תקן DIN 8076 ותקנים בינלאומיים נוספים.

מאפיינים טכניים

- ✓ אביזרי סדרה 150 מאפשרים חיבור מהיר ונח ללא צורך בפירוק האביזר
- ✓ מחברים במידה 40-75 מ"מ בעלי אטם קוני משופר המבטיח התקנה קלה ומהירה של המחבר
- ✓ מוצרי הסדרה בלתי שבירים, אינם מחלידים ועמידים בפני רוב הכימיקלים
- ✓ **חדש: מערכת EASY SEAL הייחודית של פלס-פיט מאפשרת הכנסת הצינור בכוח נמוך**
- ✓ **מ- 100 ניוטון בכל המידות, וללא שימוש בלובריקנט**
- ✓ עומדים בדרישות התקנים הבינלאומיים, בנוסף לאישורי התקן של מכון התקנים הישראלי
- ✓ בעלי תו תקן ירוק של מכון התקנים הישראלי המתאים לבנייה ירוקה
- ✓ מיועד לשימוש במערכות מי שתיה בהתאם לתקן ישראלי 5452
- ✓ לחץ עבודה: PN16 קוטר 16-63 (מ"מ)
- ✓ PN10 קוטר 75-110 (מ"מ)

קבצי BIM ו-CAD
זמינים להורדה באתר:
www.plas-fit.co.il



סרקו את הברקוד
כדי לצפות בסרטון



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

מצמדים

מצמד דו כיווני



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
22.17			75	150 16 M 00 16	16 x 16
28.57		90		150 20 M 00 20	20 x 20
33.11		60		150 25 M 00 25	25 x 25
42.06		36		150 32 M 00 32	32 x 32
73.61	36			150 40 M 00 40	40 x 40
93.48	18			150 50 M 00 50	50 x 50
137.17	11			150 63 M 00 63	63 x 63
224.64	8			150 75 M 00 75	75 x 75
587.04	3			150 90 M 00 90	90 x 90
802.19	2			151 10 M 01 10	110 x 110

מצמד הברגת חוץ



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
14.84			100	150 16 M 01 01	16 x 1/2"
14.84			100	150 16 M 01 02	16 x 3/4"
18.98		140		150 20 M 01 01	20 x 1/2"
18.98		140		150 20 M 01 02	20 x 3/4"
18.98		130		150 20 M 01 03	20 x 1"
21.75		120		150 25 M 01 01	25 x 1/2"
21.75		100		150 25 M 01 02	25 x 3/4"
21.75		100		150 25 M 01 03	25 x 1"
28.24		80		150 32 M 01 02	32 x 3/4"
28.24		60		150 32 M 01 03	32 x 1"
29.85		60		150 32 M 01 04	32 x 1 1/4"
45.34		40		150 40 M 01 03	40 x 1"
45.34		36		150 40 M 01 04	40 x 1 1/4"
45.34		36		150 40 M 01 05	40 x 1 1/2"
49.91		30		150 40 M 01 06	40 x 2"
57.56	30			150 50 M 01 05	50 x 1 1/2"
57.56	30			150 50 M 01 06	50 x 2"
100.14	18			150 63 M 01 05	63 x 1 1/2"
100.14	18			150 63 M 01 06	63 x 2"
152.55	16			150 75 M 01 06	75 x 2"
162.17	16			150 75 M 01 07	75 x 2 1/2"
157.67	13			150 75 M 01 08	75 x 3"
335.74	6			150 90 M 01 06	90 x 2"
335.74	6			150 90 M 01 08	90 x 3"
559.69	2			151 10 M 01 08	110 x 3"
559.69	2			151 10 M 01 14	110 x 4"

מצמד לקצה צינור



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
20.10		150	150 20 S 01 20	20
26.09		100	150 25 S 01 20	25
31.04		72	150 32 S 01 20	32
45.42		40	150 40 S 01 20	40
57.56	30		150 50 S 01 20	50
88.10	20		150 63 S 01 20	63
162.21	14		150 75 S 01 20	75
339.39	6		150 90 S 01 20	90
581.24	2		151 10 S 01 20	110

מצמדים

מצמד הברגת פנים



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
15.68			100	150 16 M 02 01	16 x 1/2"
15.68			85	150 16 M 02 02	16 x 3/4"
19.82		135		150 20 M 02 01	20 x 1/2"
19.82		115		150 20 M 02 02	20 x 3/4"
26.09		100		150 25 M 02 02	25 x 3/4"
26.09		100		150 25 M 02 03	25 x 1"
31.04		60		150 32 M 02 02	32 x 3/4"
31.04		60		150 32 M 02 03	32 x 1"
42.06		56		150 32 M 02 04	32 x 1 1/4"
65.08		36		250 40 M 02 03	40 x 1
65.08		36		150 40 M 02 04	40 x 1 1/4"
65.08		30		150 40 M 02 05	40 x 1 1/2"
80.89	30			150 50 M 02 05	50 x 1 1/2"
80.89	30			150 50 M 02 06	50 x 2"
119.57	18			150 63 M 02 05	63 x 1 1/2"
119.58	18			150 63 M 02 06	63 x 2"
205.79	13			150 75 M 02 06	75 x 2"
205.79	12			150 75 M 02 07	75 x 2 1/2"
374.39	6			150 90 M 02 06	90 x 2"
375.05	6			150 90 M 02 08	90 x 3"
581.24	2			151 10 M 02 08	110 x 3"
581.24	2			151 10 M 02 14	110 x 4"

מוצרים מ-1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

מצמד מעבר קוטר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
30.73			50	150 20 D 00 16	20 x 16
34.64			35	150 25 D 00 16	25 x 16
34.64		70		150 25 D 00 20	25 x 20
50.47		54		150 32 D 00 20	32 x 20
50.47		48		150 32 D 00 25	32 x 25
73.21		30		150 40 D 00 25	40 x 25
73.21		22		150 40 D 00 32	40 x 32
98.23		18		150 50 D 00 25	50 x 25
98.23	25			150 50 D 00 32	50 x 32
98.23	24			150 50 D 00 40	50 x 40
133.55	15			150 63 D 00 32	63 x 32
133.55	15			150 63 D 00 40	63 x 40
133.55	12			150 63 D 00 50	63 x 50
214.85	12			150 75 D 00 32	75 x 32
214.85	12			150 75 D 00 40	75 x 40
214.85	11			150 75 D 00 50	75 x 50
214.85	8			150 75 D 00 63	75 x 63
708.27	2			151 10 D 00 90	110 x 90

מצמדים / זוויות

מצמד תיקון



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
20 x 20	150 20 K 00 20		90	31.19
25 x 25	150 25 K 00 25		60	36.09
32 x 32	150 32 K 00 32		36	45.80
40 x 40	150 40 K 00 40		15	87.37
50 x 50	150 50 K 00 50	12		111.09
63 x 63	150 63 K 00 63	8		163.02
75 x 75	150 75 K 00 75	5		241.42
90 x 90	150 90 K 00 90	3		609.16
110 x 110	151 10 K 01 10	2		807.95

זוית דו כיוונית



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון			ש/יח'
		A3	A2	A1	
16 x 16	150 16 Z 00 16			70	26.21
20 x 20	150 20 Z 00 20		70		33.11
25 x 25	150 25 Z 00 25		45		40.44
32 x 32	150 32 Z 00 32		30		51.48
40 x 40	150 40 Z 00 40	28			90.21
50 x 50	150 50 Z 00 50	14			112.48
63 x 63	150 63 Z 00 63	8			161.48
75 x 75	150 75 Z 00 75	6			274.40

עבור זוויות במידות גדולות ראה סדרה 250

זוית מעבר

מדידה	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש/יח'
25 x 20	150 25 Z 00 20	45	44.48

זוויות

זוית הברגת חוץ



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
21.88			90	150 16 Z 01 01	16 x 1/2"
21.88			90	150 16 Z 01 02	16 x 3/4"
22.68		120		150 20 Z 01 01	20 x 1/2"
24.02		100		150 20 Z 01 02	20 x 3/4"
26.02		85		150 25 Z 01 01	25 x 1/2"
26.02		75		150 25 Z 01 02	25 x 3/4"
26.02		70		150 25 Z 01 03	25 x 1"
28.20		50		150 32 Z 01 02	32 x 3/4"
35.23		45		150 32 Z 01 03	32 x 1"
72.00	40			150 40 Z 01 04	40 x 1 1/4"
72.00	40			150 40 Z 01 05	40 x 1 1/2"
72.00	36			150 40 Z 01 06	40 x 2"
88.66	24			150 50 Z 01 05	50 x 1 1/2"
88.66	20			150 50 Z 01 06	50 x 2"
123.51	14			150 63 Z 01 06	63 x 2"
212.25	9			150 75 Z 01 06	75 x 2"
212.25	9			150 75 Z 01 07	75 x 2 1/2"
212.25	8			150 75 Z 01 08	75 x 3"

עבור זוית במידות גדולות ראה סדרה 250

זוית הברגת פנים



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
21.26			90	150 16 Z 02 01	16 x 1/2"
21.26			75	150 16 Z 02 02	16 x 3/4"
24.71		100		150 20 Z 02 01	20 x 1/2"
24.71		100		150 20 Z 02 02	20 x 3/4"
29.90		65		150 25 Z 02 02	25 x 3/4"
29.90		60		150 25 Z 02 03	25 x 1"
38.50		45		150 32 Z 02 02	32 x 3/4"
38.50		40		150 32 Z 02 03	32 x 1"
46.33		35		150 32 Z 02 04	32 x 1 1/4"
83.27	36			150 40 Z 02 04	40 x 1 1/4"
94.33	36			150 40 Z 02 05	40 x 1 1/2"
94.33	20			150 50 Z 02 04	50 x 1 1/4"
109.03	20			150 50 Z 02 05	50 x 1 1/2"
109.03	20			150 50 Z 02 06	50 x 2"
148.19	14			150 63 Z 02 05	63 x 1 1/2"
148.19	12			150 63 Z 02 06	63 x 2"
219.73	9			150 75 Z 02 06	75 x 2"
219.73	8			150 75 Z 02 07	75 x 2 1/2"
219.73	8			150 75 Z 02 08	75 x 3"

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת
עבור זוית במידות גדולות ראה סדרה 250

מסעפים

מסעף תלת-כיווני



ש"י/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
34.71			40	150 16 T 00 16	16 x 16 x 16
48.51		48		150 20 T 00 20	20 x 20 x 20
60.05		30		150 25 T 00 25	25 x 25 x 25
73.61	30			150 32 T 00 32	32 x 32 x 32
127.26	18			150 40 T 00 40	40 x 40 x 40
161.48	8			150 50 T 00 50	50 x 50 x 50
251.08	6			150 63 T 00 63	63 x 63 x 63
450.81	3			150 75 T 00 75	75 x 75 x 75

עבור מסעף במידות גדולות ראה סדרה 250

מסעף הברגת חוץ



ש"י/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
29.03			50	150 16 T 01 01	16 x 1/2" x 16
29.03			50	150 16 T 01 02	16 x 3/4" x 16
34.60		60		150 20 T 01 01	20 x 1/2" x 20
34.60		60		150 20 T 01 02	20 x 3/4" x 20
39.70		40		150 25 T 01 01	25 x 1/2" x 25
39.70		40		150 25 T 01 02	25 x 3/4" x 25
39.70		40		150 25 T 01 03	25 x 1" x 25
56.61	40			150 32 T 01 02	32 x 3/4" x 32
56.61	40			150 32 T 01 03	32 x 1" x 32
98.59	35			150 40 T 01 02	40 x 3/4" x 40
98.59	35			250 40 T 01 03	40 x 1" x 40
98.59	22			150 40 T 01 04	40 x 1 1/4" x 40
98.59	22			150 40 T 01 05	40 x 1 1/2" x 40
98.59	22			150 40 T 01 06	40 x 2" x 40
141.43	12			150 50 T 01 02	50 x 3/4" x 50
141.43	12			150 50 T 01 04	50 x 1 1/4" x 50
141.43	12			150 50 T 01 05	50 x 1 1/2" x 50
141.43	11			150 50 T 01 06	50 x 2" x 50
192.59	8			150 63 T 01 05	63 x 1 1/2" x 63
192.59	8			150 63 T 01 06	63 x 2" x 63
351.37	5			150 75 T 01 06	75 x 2" x 75
351.37	4			150 75 T 01 07	75 x 2 1/2" x 75
351.37	4			150 75 T 01 08	75 x 3" x 75

עבור מסעף במידות גדולות ראה סדרה 250

מסעפים

מסעף הברגת פנים



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
29.03			50	150 16 T 02 01	16 x 1/2" x 16
29.03			45	150 16 T 02 02	16 x 3/4" x 16
33.11		60		150 20 T 02 01	20 x 1/2" x 20
33.11		60		150 20 T 02 02	20 x 3/4" x 20
44.48		40		150 25 T 02 01	25 x 1/2" x 25
44.48		40		150 25 T 02 02	25 x 3/4" x 25
44.48		40		150 25 T 02 03	25 x 1" x 25
61.18	40			150 32 T 02 02	32 x 3/4" x 32
61.18	36			150 32 T 02 03	32 x 1" x 32
71.92	36			150 32 T 02 04	32 x 1 1/4" x 32
113.55	22			150 40 T 02 03	40 x 1" x 40
123.00	22			150 40 T 02 04	40 x 1 1/4" x 40
123.00	20			150 40 T 02 05	40 x 1 1/2" x 40
154.34	11			150 50 T 02 04	50 x 1 1/4" x 50
154.34	11			150 50 T 02 05	50 x 1 1/2" x 50
154.34	11			150 50 T 02 06	50 x 2" x 50
209.17	8			150 63 T 02 05	63 x 1 1/2" x 63
209.17	8			150 63 T 02 06	63 x 2" x 63
361.67	4			150 75 T 02 06	75 x 2" x 75
361.67	4			150 75 T 02 07	75 x 2 1/2" x 75
410.70	4			150 75 T 02 08	75 x 3" x 75

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת
עבור מסעף במידות גדולות ראה סדרה 250

מסעף מעבר קוטר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
55.43			25	150 20 T 00 16	20 x 16 x 20
58.29		40		150 25 T 00 16	25 x 16 x 25
61.01		33		150 25 T 00 20	25 x 20 x 25
78.05	33			150 32 T 00 16	32 x 16 x 32
78.05	33			150 32 T 00 20	32 x 20 x 32
78.05	33			150 32 T 00 25	32 x 25 x 32
127.26	18			150 40 T 00 32	40 x 32 x 40
161.48	9			150 50 T 00 40	50 x 40 x 50
251.08	6			150 63 T 00 50	63 x 50 x 63
399.56	4			150 75 T 00 63	75 x 63 x 75

עבור מסעף במידות גדולות ראה סדרה 250

מסעף Y שחור



ש/יח'	כמות בקרטון A2	מק"ט	מידה
55.38	50	150 16 Y 01 02	16 x 3/4 x 16
58.29	45	150 20 Y 01 02	20 x 3/4 x 20

חדש

פלס-פיט 16 שחור

סדרה 250 / 350

אביזרי החיבור של פלס-פיט 16 סדרות 250/350 הם קו מוצרים חדש, המבטיח עמידה בלחצים גבוהים במיוחד.

מאפיינים טכניים



- ✓ **פלס-פיט סדרה 250** כוללת אביזרים במידות של עד 63 מ"מ בתכנון ייחודי, קלים לחיבור, נוחים לשימוש ומבטיחים אמינות לאורך שנים
- ✓ אביזרי סדרה 250 מאפשרים חיבור מהיר ונח ללא צורך בפירוק האביזר
- ✓ בלתי שבירים, אינם מחלידים ועמידים בפני רוב הכימיקלים
- ✓ עמידים בתנאי כיפוף ומשיכה מחמירים
- ✓ עומדים בדרישות התקן הגרמני DVGW, בנוסף לאישורי התקן של מכון התקנים הישראלי
- ✓ אביזרים במידות 40-63 מ"מ כוללים אטם משופר להחדרה קלה ומהירה עוד יותר של הצינור למחבר
- ✓ לחץ עבודה: PN16 קוטר 16-63 (מ"מ)



- מוצרי **פלס-פיט סדרה 350** מתאפיינים בכך שלא נדרש שום כוח על מנת להכניס את הצינור לתוך האביזר, והאטימה מבוצעת על-ידי אטם הנלחץ על הצינור תוך כדי סגירת האום. הדבר מאפשר נוחיות עבודה מקסימלית תוך עמידה בלחצי עבודה גבוהים.
- ✓ לחץ עבודה: PN16 קוטר 75-110 (מ"מ)



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

מצמדים

מצמד דו כיווני



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
28.24		100	250 16 M 00 16	16 x 16
33.65		60	250 20 M 00 20	20 x 20
41.80		45	250 25 M 00 25	25 x 25
52.79	50		250 32 M 00 32	32 x 32
66.20	30		250 40 M 00 40	40 x 40
79.17	20		250 50 M 00 50	50 x 50
98.27	12		250 63 M 00 63	63 x 63
403.20	8		350 75 M 00 75	75 x 75
1071.00	3		350 90 M 00 90	90 x 90
1432.80	2		351 10 M 01 10	110 x 110

מצמד הברגת חוץ



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
19.14		150	250 16 M 01 01	16 x 1/2"
19.14		150	250 16 M 01 02	16 x 3/4"
20.08		100	250 20 M 01 01	20 x 1/2"
20.08		100	250 20 M 01 02	20 x 3/4"
20.08		75	250 20 M 01 03	20 x 1"
22.91		80	250 25 M 01 01	25 x 1/2"
22.91		80	250 25 M 01 02	25 x 3/4"
22.91		60	250 25 M 01 03	25 x 1"
29.18	80		250 32 M 01 02	32 x 3/4"
29.18	80		250 32 M 01 03	32 x 1"
29.18	70		250 32 M 01 05	32 x 1 1/2"
36.40	50		250 40 M 01 03	40 x 1"
36.40	45		250 40 M 01 05	40 x 1 1/2"
36.40	45		250 40 M 01 06	40 x 2"
43.50	30		250 50 M 01 03	50 x 1"
43.50	30		250 50 M 01 04	50 x 1 1/4"
43.50	30		250 50 M 01 05	50 x 1 1/2"
43.50	30		250 50 M 01 06	50 x 2"
59.47	20		250 63 M 01 05	63 x 1 1/2"
59.47	18		250 63 M 01 06	63 x 2"
59.47	18		250 63 M 01 07	63 x 2 1/2"
273.60	16		350 75 M 01 06	75 x 2"
291.60	16		350 75 M 01 07	75 x 2 1/2"
283.50	13		350 75 M 01 08	75 x 3"
610.20	6		350 90 M 01 06	90 x 2"
610.29	6		350 90 M 01 07	90 x 2 1/2"
216.96	6		350 90 M 01 08	90 x 3"
216.96	6		350 90 M 01 14	90 x 4"
355.84	4		351 10 M 01 06	110 x 2"
355.84	4		351 10 M 01 08	110 x 3"
355.84	4		351 10 M 01 14	110 x 4"

מצמדים

מצמד לקצה צינור



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
25	250 25 S 01 20		80	27.30
32	250 32 S 01 20	80		33.65
40	250 40 S 01 20	50		59.14
50	250 50 S 01 20	35		82.75
63	250 63 S 01 20	20		95.20
75	350 75 S 01 20	14		103.68
90	350 90 S 01 20	6		216.96
110	351 10 S 01 20	4		369.28

מצמד הברגת פנים



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
16 x 1/2"	250 16 M 02 01		175	20.55
16 x 3/4"	250 16 M 02 02		150	20.55
20 x 1/2"	250 20 M 02 01		100	22.35
20 x 3/4"	250 20 M 02 02		100	22.35
25 x 1/2"	250 25 M 02 01		100	25.90
25 x 3/4"	250 25 M 02 02		80	25.90
25 x 1"	250 25 M 02 03		60	25.90
32 x 3/4"	250 32 M 02 02	80		33.18
32 x 1"	250 32 M 02 03	80		33.18
40 x 1"	250 40 M 02 03	50		37.19
40 x 1 1/2"	250 40 M 02 05	50		63.61
50 x 1 1/4"	250 50 M 02 04	30		83.69
50 x 1 1/2"	250 50 M 02 05	35		83.69
50 x 2"	250 50 M 02 06	30		83.69
63 x 1 1/2"	250 63 M 02 05	20		83.42
63 x 2"	250 63 M 02 06	20		83.42
63 x 2 1/2"	250 63 M 02 07	18		83.42
75 x 2"	350 75 M 02 06	13		131.20
75 x 2 1/2"	350 75 M 02 07	12		131.20
75 x 3"	350 75 M 02 08	6		131.20
90 x 2"	350 90 M 02 06	6		241.96
90 x 2 1/2"	350 90 M 02 07	6		241.92
90 x 3"	350 90 M 02 08	6		241.92
90 x 4"	350 90 M 02 14	6		241.92
110 x 3"	351 10 M 02 08	4		369.28
110 x 4"	351 10 M 02 14	4		369.28

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

מצמדים

מצמד מעבר קוטר



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
37.33		60	250 20 D 00 16	20 x 16
41.97		60	250 25 D 00 16	25 x 16
41.97		60	250 25 D 00 20	25 x 20
53.65	60		250 32 D 00 20	32 x 20
53.65	60		250 32 D 00 25	32 x 25
68.20	40		250 40 D 00 25	40 x 25
68.20	40		250 40 D 00 32	40 x 32
80.50	30		250 50 D 00 32	50 x 32
80.50	25		250 50 D 00 40	50 x 40
98.27	14		250 63 D 00 32	63 x 32
98.27	14		250 63 D 00 50	63 x 50
136.96	8		350 75 D 00 63	75 x 63
264.96	6		350 90 D 00 63	90 x 63
290.56	6		350 90 D 00 75	90 x 75
449.92	4		351 10 D 00 75	110 x 75
449.92	4		351 10 D 00 90	110 x 90

מצמד תיקון



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
61.81		40	250 25 K 00 25	25 x 25
118.43	40		250 32 K 00 32	32 x 32
185.26	25		250 40 K 00 40	40 x 40
244.55	18		250 50 K 00 50	50 x 50
334.59	9		250 63 K 00 63	63 x 63
155.52	5		350 75 K 00 75	75 x 75
389.12	2		350 90 K 00 90	90 x 90
513.28	1		351 10 K 01 10	110 x 110

זוויות

זוית דו כיוונית



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש"ח/יח'
		A3	A2	
16 x 16	250 16 Z 00 16		100	29.18
20 x 20	250 20 Z 00 20		60	35.53
25 x 25	250 25 Z 00 25		30	43.69
32 x 32	250 32 Z 00 32	45		54.67
40 x 40	250 40 Z 00 40	25		64.30
50 x 50	250 50 Z 00 50	16		86.58
63 x 63	250 63 Z 00 63	9		100.95
75 x 75	350 75 Z 00 75	6		175.36
90 x 90	350 90 Z 00 90	4		414.72
110 x 110	351 10 Z 01 10	2		563.20

זוית הברגת חוץ



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש"ח/יח'
		A3	A2	
20 x 1 1/2"	250 20 Z 01 01		75	26.43
20 x 3/4"	250 20 Z 01 02		75	26.43
25 x 1 1/2"	250 25 Z 01 01		60	31.85
25 x 3/4"	250 25 Z 01 02		60	31.85
25 x 1"	250 25 Z 01 03		60	31.85
32 x 1"	250 32 Z 01 03	70		39.22
40 x 1 1/2"	250 40 Z 01 05	30		48.30
50 x 1 1/2"	250 50 Z 01 05	25		64.90
50 x 2"	250 50 Z 01 06	20		64.90
63 x 2"	250 63 Z 01 06	15		70.13
63 x 2 1/2"	250 63 Z 01 07	14		70.13
75 x 2 1/2"	350 75 Z 01 07	9		135.68
75 x 3"	350 75 Z 01 08	8		135.68
90 x 3"	350 90 Z 01 08	4		310.40
110 x 4"	351 10 Z 01 14	2		373.76

זוית הברגת פנים



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש"ח/יח'
		A3	A2	
20 x 1 1/2"	250 20 Z 02 01		75	27.30
20 x 3/4"	250 20 Z 02 02		75	27.30
25 x 1 1/2"	250 25 Z 02 01		65	33.85
25 x 3/4"	250 25 Z 02 02		60	33.85
25 x 1"	250 25 Z 02 03		40	33.85
32 x 3/4"	250 32 Z 02 02	70		41.97
32 x 1"	250 32 Z 02 03	70		41.97
40 x 1 1/2"	250 40 Z 02 05	30		62.30
50 x 1 1/2"	250 50 Z 02 05	25		78.90
50 x 2"	250 50 Z 02 06	20		78.90
63 x 2"	250 63 Z 02 06	13		86.04
63 x 2 1/2"	250 63 Z 02 07	12		86.04
75 x 2 1/2"	350 75 Z 02 07	8		140.16
75 x 3"	350 75 Z 02 08	8		140.16
90 x 3"	350 90 Z 02 08	4		388.89
110 x 4"	351 10 Z 02 14	2		511.11

זוית חיבור לקיר



מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

מדידה	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש"ח/יחידה
20 x 1 1/2"	250 20 W 02 01	55	35.00
25 x 3/4"	250 25 W 02 02	40	46.00

מסעפים

מסעף תלת כיווני



מידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
16 x 16 x 16	250 16 T 00 16		60	40.95
20 x 20 x 20	250 20 T 00 20		30	45.57
25 x 25 x 25	250 25 T 00 25		20	60.08
32 x 32 x 32	250 32 T 00 32	30		77.33
40 x 40 x 40	250 40 T 00 40	15		141.02
50 x 50 x 50	250 50 T 00 50	10		149.30
63 x 63 x 63	250 63 T 00 63	6		154.05
75 x 75 x 75	350 75 T 00 75	3		288.00
90 x 90 x 90	350 90 T 00 90	2		540.16
110 x 110 x 110	351 10 T 01 10	1		796.80

מסעף מעבר קוטר



מידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
20 x 16 x 20	250 20 T 00 16		40	46.43
25 x 20 x 25	250 25 T 00 20		20	61.49
32 x 25 x 32	250 32 T 00 25	30		79.69
40 x 32 x 40	250 40 T 00 32	40		145.49
50 x 40 x 50	250 50 T 00 40	12		155.30
63 x 25 x 63	250 63 T 00 25	7		151.40
63 x 32 x 63	250 63 T 00 32	7		155.40
63 x 50 x 63	250 63 T 00 50	7		159.40
75 x 63 x 75	350 75 T 00 63	4		255.36
90 x 75 x 90	350 90 T 00 75	2		540.35
110 x 90 x 110	351 10 T 00 90	1		1155.56

מסעף הברגת חוץ



מידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
20 x 1/2" x 20	250 20 T 01 01		45	40.00
20 x 3/4" x 20	250 20 T 01 02		45	40.00
25 x 1/2" x 25	250 25 T 01 01		30	50.04
25 x 3/4" x 25	250 25 T 01 02		30	50.04
32 x 1" x 32	250 32 T 01 03	40		68.24
40 x 1" x 40	250 40 T 01 03	20		129.90
40 x 1 1/2" x 40	250 40 T 01 05	20		129.90
50 x 1 1/2" x 50	250 50 T 01 05	15		136.30
63 x 2" x 63	250 63 T 01 06	8		143.44
75 x 2" x 75	350 75 T 01 06	5		226.67
75 x 2 1/2" x 75	350 75 T 01 07	4		226.67
75 x 3" x 75	350 75 T 01 08	4		226.67
90 x 3" x 90	350 90 T 01 08	2		342.22
110 x 4" x 110	351 10 T 01 14	1		493.33

מסעפים

מסעף הברגת פנים



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש"יח'
		A3	A2	
16 x 1/2" x 16	250 16 T 02 01		80	36.47
16 x 3/4" x 16	250 16 T 02 02		80	36.47
20 x 1/2" x 20	250 20 T 02 01		45	40.95
20 x 3/4" x 20	250 20 T 02 02		45	40.95
25 x 1/2" x 25	250 25 T 02 01		30	49.10
25 x 3/4" x 25	250 25 T 02 02		30	49.10
25 x 1" x 25	250 25 T 02 03		40	49.10
32 x 3/4" x 32	250 32 T 02 02	40		68.24
32 x 1" x 32	250 32 T 02 03	40		68.24
40 x 1 1/2" x 40	250 40 T 02 05	20		125.10
50 x 1 1/2" x 50	250 50 T 02 05	15		159.14
50 x 2" x 50	250 50 T 02 06	14		159.14
63 x 2" x 63	250 63 T 02 06	8		146.06
63 x 2 1/2" x 63	250 63 T 02 07	8		146.06
75 x 2" x 75	350 75 T 02 06	4		231.04
75 x 2 1/2" x 75	350 75 T 02 07	4		231.04
75 x 3" x 75	350 75 T 02 08	4		262.40
90 x 3" x 90	350 90 T 02 08	2		394.88
110 x 4" x 110	351 10 T 02 14	1		596.48

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

אוגנים

מצמד אוגן מושלם



מדידה Ø=D	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש"יח'
50 x 1 1/2" (DN40)	250 50 F 00 05	22	262.85
50 x 2" (DN50)	250 50 F 00 06	20	262.85
63 x 2" (DN50)	250 63 F 00 06	20	283.85
63 x 2 1/2" (DN50)	250 63 F 00 07	15	283.85
75 x 2 1/2" (DN65)	250 75 F 00 07	15	389.00
75 x 3" (DN80)	350 75 F 00 08	10	242.62
90 x 3" (DN80)	350 90 F 00 08	10	380.46
90 x 4" (DN100)	350 90 F 00 14	6	380.46
110 x 4" (DN100)	351 10 F 00 14	6	471.16

הערה: סט של אוגן מושלם כולל אטם בורג ואום

פלס-פיט 10 ירוק

סדרה 150

אביזרי החיבור של פלס-פיט 10 מעניקים פתרונות מתקדמים, התייעלות וחיסכון לפרויקטים רבים בתחום החקלאות והגינות.

מאפיינים טכניים

- ✓ סדרת פלס-פיט 10 כוללת אביזרים במידות 16-63 מ"מ בתכנון ייחודי, קלים לחיבור, נוחים לשימוש ומבטיחים אמינות לאורך שנים.
- ✓ אביזרי סדרת פלס-פיט 10 מתאימים לפרויקטים המשלבים סוגים שונים של צנרת עם הברגות לפי ת"י 50.3 (ISO 7-1).
- ✓ מיועדים לשימוש במים קרים בטמפ' עד 60° מעלות
- ✓ לחץ עבודה: PN10

מצמדים

מצמד דו כיווני עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
21.29			75	150 16 M 10 16	16 x 16
25.15		90		150 20 M 10 20	20 x 20
29.43		60		150 25 M 10 25	25 x 25
37.13		36		150 32 M 10 32	32 x 32
58.32	36			150 40 M 10 40	40 x 40
71.40	18			150 50 M 10 50	50 x 50
107.10	11			150 63 M 10 63	63 x 63

מצמד הברגת חוץ עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
14.34			100	150 16 M 11 01	16 x 1/2"
14.34			100	150 16 M 11 02	16 x 3/4"
16.91		140		150 20 M 11 01	20 x 1/2"
16.91		140		150 20 M 11 02	20 x 3/4"
17.23		130		150 20 M 11 03	20 x 1"
20.22		120		150 25 M 11 01	25 x 1/2"
20.22		100		150 25 M 11 02	25 x 3/4"
20.22		100		150 25 M 11 03	25 x 1"
23.65		80		150 32 M 11 02	32 x 3/4"
23.65		60		150 32 M 11 03	32 x 1"
23.65		60		150 32 M 11 04	32 x 1 1/4"
36.17		40		150 40 M 11 03	40 x 1"
36.17		36		150 40 M 11 04	40 x 1 1/4"
36.17		36		150 40 M 11 05	40 x 1 1/2"
42.59		30		150 40 M 11 06	40 x 2"
44.84	30			150 50 M 11 05	50 x 1 1/2"
44.84	30			150 50 M 11 06	50 x 2"
69.83	18			150 63 M 11 05	63 x 1 1/2"
69.83	18			150 63 M 11 06	63 x 2"

מצמד לקצה צינור עשר



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A3	A2		
19.05		100	150 25 S 11 20	25
25.15		72	150 32 S 11 20	32
35.31		40	150 40 S 11 20	40
43.58	30		150 50 S 11 20	50
68.78	20		150 63 S 11 20	63

מצמדים

מצמד הברגת פנים עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
14.87			100	150 16 M 12 01	16 x 1/2"
14.87			85	150 16 M 12 02	16 x 3/4"
16.80		135		150 20 M 12 01	20 x 1/2"
16.80		115		150 20 M 12 02	20 x 3/4"
20.22		100		150 25 M 12 02	25 x 3/4"
20.22		100		150 25 M 12 03	25 x 1"
24.08		60		150 32 M 12 02	32 x 3/4"
24.08		60		150 32 M 12 03	32 x 1"
34.78		56		150 32 M 12 04	32 x 1 1/4"
50.40		36		150 40 M 12 04	40 x 1 1/4"
50.40		30		150 40 M 12 05	40 x 1 1/2"
61.95	30			150 50 M 12 05	50 x 1 1/2"
61.95	30			150 50 M 12 06	50 x 2"
97.13	18			150 63 M 12 05	63 x 1 1/2"
97.13	18			150 63 M 12 06	63 x 2"

מוצרים מ- 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

מצמד מעבר קוטר עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
30.73			50	150 20 D 10 16	20 x 16
30.73			35	150 25 D 10 16	25 x 16
30.73		70		150 25 D 10 20	25 x 20
44.30		54		150 32 D 10 20	32 x 20
44.30		48		150 32 D 10 25	32 x 25
63.99		30		150 40 D 10 25	40 x 25
63.99		22		150 40 D 10 32	40 x 32
82.74		18		150 50 D 10 25	50 x 25
82.74	25			150 50 D 10 32	50 x 32
82.74	24			150 50 D 10 40	50 x 40
114.98	15			150 63 D 10 32	63 x 32
114.98	15			150 63 D 10 40	63 x 40
114.98	12			150 63 D 10 50	63 x 50

מסעפים

מסעף תלת כיווני עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
33.38			40	150 16 T 10 16	16 x 16 x 16
41.52		48		150 20 T 10 20	20 x 20 x 20
51.47		30		150 25 T 10 25	25 x 25 x 25
56.82	30			150 32 T 10 32	32 x 32 x 32
98.55	18			150 40 T 10 40	40 x 40 x 40
122.96	8			150 50 T 10 50	50 x 50 x 50
199.29	6			150 63 T 10 63	63 x 63 x 63

מסעף הברגת חוץ עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
25.79			50	150 16 T 11 01	16 x 1/2" x 16
25.79			50	150 16 T 11 02	16 x 3/4" x 16
26.64		60		150 20 T 11 01	20 x 1/2" x 20
26.64		60		150 20 T 11 02	20 x 3/4" x 20
30.06		40		150 25 T 11 01	25 x 1/2" x 25
30.06		40		150 25 T 11 02	25 x 3/4" x 25
36.27		40		150 25 T 11 03	25 x 1" x 25
43.34	40			150 32 T 11 02	32 x 3/4" x 32
43.34	40			150 32 T 11 03	32 x 1" x 32
76.29	22			150 40 T 11 04	40 x 1 1/4" x 40
76.29	22			150 40 T 11 05	40 x 1 1/2" x 40
92.56	22			150 40 T 11 06	40 x 2" x 40
106.68	12			150 50 T 11 05	50 x 1 1/2" x 50
106.68	11			150 50 T 11 06	50 x 2" x 50
149.73	8			150 63 T 11 05	63 x 1 1/2" x 63
149.73	8			150 63 T 11 06	63 x 2" x 63

מסעף הברגת פנים עשר



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
27.29			50	150 16 T 12 01	16 x 1/2" x 16
27.29			45	150 16 T 12 02	16 x 3/4" x 16
27.71		60		150 20 T 12 01	20 x 1/2" x 20
27.71		60		150 20 T 12 02	20 x 3/4" x 20
37.34		40		150 25 T 12 01	25 x 1/2" x 25
37.34		40		150 25 T 12 02	25 x 3/4" x 25
37.34		40		150 25 T 12 03	25 x 1" x 25
46.87	40			150 32 T 12 02	32 x 3/4" x 32
46.87	36			150 32 T 12 03	32 x 1" x 32
57.25	36			150 32 T 12 04	32 x 1 1/4" x 32
87.85	22			150 40 T 12 03	40 x 1" x 40
94.80	22			150 40 T 12 04	40 x 1 1/4" x 40
94.80	20			150 40 T 12 05	40 x 1 1/2" x 40
116.03	11			150 50 T 12 05	50 x 1 1/2" x 50
116.03	11			150 50 T 12 06	50 x 2" x 50
161.81	8			150 63 T 12 05	63 x 1 1/2" x 63
161.81	8			150 63 T 12 06	63 x 2" x 63

מוצרים מ- 1/4" וזמנא יסופקו עם טבעת מתכת

מסעפים / זוויות

מסעף מעבר קוטר עשר



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון			ש/יח'
		A3	A2	A1	
20 x 16 x 20	150 20 T 10 16			25	32.50
25 x 20 x 25	150 25 T 10 20		33		48.26
32 x 16 x 32	150 32 T 10 16	33			60.46
32 x 20 x 32	150 32 T 10 20	33			60.46
32 x 25 x 32	150 32 T 10 25	33			60.46
40 x 32 x 40	150 40 T 10 32	18			107.96
50 x 40 x 50	150 50 T 10 40	9			133.14
63 x 50 x 63	150 63 T 10 50	6			201.60

זוית דו כיוונית עשר



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון			ש/יח'
		A3	A2	A1	
16 x 16	150 16 Z 10 16			70	26.22
20 x 20	150 20 Z 10 20		70		27.29
25 x 25	150 25 Z 10 25		45		32.31
32 x 32	150 32 Z 10 32		30		40.13
40 x 40	150 40 Z 10 40	28			69.44
50 x 50	150 50 Z 10 50	14			84.74
63 x 63	150 63 Z 10 63	8			125.58

זוית הברגת חוץ עשר



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון			ש/יח'
		A3	A2	A1	
16 x 1/2"	150 16 Z 11 01			90	18.08
16 x 3/4"	150 16 Z 11 02			90	18.08
20 x 1/2"	150 20 Z 11 01		120		18.08
20 x 3/4"	150 20 Z 11 02		100		18.40
25 x 1/2"	150 25 Z 11 01		85		22.90
25 x 3/4"	150 25 Z 11 02		75		22.90
25 x 1"	150 25 Z 11 03		70		22.90
32 x 3/4"	150 32 Z 11 02		50		30.92
32 x 1"	150 32 Z 11 03		45		30.92
40 x 1 1/4"	150 40 Z 11 04	40			55.21
40 x 1 1/2"	150 40 Z 11 05	40			55.21
40 x 2"	150 40 Z 11 06	36			68.37
50 x 1 1/2"	150 50 Z 11 05	24			66.68
50 x 2"	150 50 Z 11 06	20			66.68
63 x 2"	150 63 Z 11 06	14			95.45

זוויות

זוית הברגת פנים עשר



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון			ש/יח'
		A3	A2	A1	
16 x 1/2"	150 16 Z 12 01			90	19.37
16 x 3/4"	150 16 Z 12 02			75	19.80
20 x 1/2"	150 20 Z 12 01		100		20.54
20 x 3/4"	150 20 Z 12 02		100		20.54
25 x 3/4"	150 25 Z 12 02		65		23.01
25 x 1"	150 25 Z 12 03		60		23.01
32 x 3/4"	150 32 Z 12 02		45		30.50
32 x 1"	150 32 Z 12 03		40		30.50
32 x 1 1/4"	150 32 Z 12 04		35		38.09
40 x 1 1/4"	150 40 Z 12 04	36			70.94
40 x 1 1/2"	150 40 Z 12 05	36			70.94
50 x 1 1/2"	150 50 Z 12 05	20			81.80
50 x 2"	150 50 Z 12 06	20			81.80
63 x 1 1/2"	150 63 Z 12 05	14			114.56
63 x 2"	150 63 Z 12 06	12			114.56

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

זוית דשא



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A2	A1	
20 x 1/2" x 20	150 20 Z 82 01		30	29.75
25 x 1/2" x 25	150 25 Z 82 01	45		34.13

למתזים להוסיף ניפל: 1/2" x 1/2"
לממטירים להוסיף ניפל: 1/2" x 3/4"



סופר-פיט

מוצרי סופר-פיט / מתאמים / סופרקורדים / זקפי פוליאטילן

קו מוצרי הסופר-פיט פותח ע"י פלס-פיט על מנת לתת מענה היקפי נרחב לצרכים של מתכנני/ מבצעי מערכות צנרת. סדרת הסופר-פיט מחולקת ל- 3 קווי מוצר אשר מיועדים לחיבורי

מערכות צנרת ואביזרים:

- מוצרי הסופר-פיט
- מתאמים/סופרקורדים
- זקפי פוליאטילן

- ✓ סדרת מוצרי הסופר-פיט כוללת מסעפים וזוויות במגוון קטרים עבור חיבורים לראשי מערכת, שסתומי אוויר ומסננים
- ✓ בנוסף למגוון מחברים לצנרת פוליאטילן, בסדרה זו ניתן למצוא מסעפים משולבי חיבור יוניפיט אוניברסלי, המאפשר לחבר בין צנרת פוליאטילן לבין צנרת מחומרים שונים: נחושת, ברזל מגולוון, PVC ועוד
- ✓ מתאמי סופרקורד מאפשרים להפוך כל מחבר בדרג 10 או 16 למחבר הברגת חוץ בקטרים שונים כחלק מתכנון ראשי מערכת, מפרטי סינון, פיגורות וכיו"ב
- ✓ זקפי פוליאטילן משמשים כשלוחות כניסה או יציאה מארונות בקרה לחקלאות וגינון
- ✓ הזקפים מסופקים במצב מוכן-לעבודה, וכוללים אטם, אום רקורד ויציאת הברגה במידות שונות
- ✓ לסדרה אישור תקן של מכון התקנים הישראלי

קבצי BIM ו-CAD
זמינים להורדה באתר:
www.plas-fit.co.il

SUPER-FIT



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

מסעף סופר-פיט לשסתום אור פנים/פנים



מק"ט	תיאור
15-32 ET 23-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אור 1-1-32 פנים/פנים
15-40 ET 25-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אור 1-1.5-40 פנים/פנים
15-50 ET 25-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אור 1-1.5-50 פנים/פנים
15-50 ET 26-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אור 1-2-50 פנים/פנים
15-63 ET 26-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אור 1-2-63 פנים/פנים

מסעף סופר-פיט לשסתום אור חוץ/פנים



מק"ט	תיאור
15-32 ET 13-23	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 1-1-32
15-40 ET 15-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אור 1-1.5-40 חוץ/פנים
15-50 ET 16-23	מסעף סופר-פיט לשסתום אור 1-2-50 חוץ/פנים
15-50 ET 15-23	מסעף סופר פיט לשסתום אור 1-1.5-50 חוץ/פנים

חדש

מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם



מק"ט	תיאור
15-32 EA 13-32	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 32-1-32
15-40 EA 15-40	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 40-1.5-40
15-50 EA 15-50	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 50-1.5-50
15-50 EA 16-50	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 50-2-50
15-50 EA 16-50XL	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 50-2-50 ארוך
15-63 EA 16-63	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 63-2-63
15-75 EA 16-75	מסעף חוץ סופר-פיט עם מתאם 75-2-75

חדש

חדש

מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם



מק"ט	תיאור
15-32 EA 22-32	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 32-3/4-32
15-40 EA 23-40	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 40-1-40
15-50 EA 25-50	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 50-1.5-50
15-50 EA 26-50	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 50-2-50
15-63 EA 26-63	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 63-2-63
15-75 EA 26-75	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם 75-2-75

חדש

חדש

מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן



מק"ט	תיאור
15-32 ET 13-23	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 32-1-1
15-40 ET 15-25	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 40-1.5-1.5
15-50 ET 16-26	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 50-2-2
15-63 ET 16-26	מסעף סופר-פיט חוץ/פנים למסנן 63-2-2

מסעף צד חוץ סופר-פיט



חדש

מק"ט	תיאור
15-32 ET 32-13	מסעף צד חוץ סופר-פיט 32-32-1
15-40 ET 40-15	מסעף צד חוץ סופר-פיט 40-40-1.5
15-50 ET 50-15	מסעף צד חוץ סופר-פיט 50-50-1.5
15-50 ET 50-16	מסעף צד חוץ סופר-פיט 50-50-2
15-63 ET 63-16	מסעף צד חוץ סופר-פיט 63-63-2

מסעף צד חוץ סופר-פיט עם כניסה אוניברסלית יוניפיט*



מק"ט	תיאור
15-32 UET 32-13	מסעף צד חוץ סופר-פיט 32-32-1 עם מתאם אוניברסלי 32
15-40 UET 40-15	מסעף צד חוץ סופר-פיט 40-40-1.5 עם מתאם אוניברסלי 40

* חיבור צד בתצורת "יוניפיט" המיועד לחיבור צינורות נחושת / פלדה / PVC

מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ



מק"ט	תיאור
15-32 EA 22-13	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 32-3/4-1
15-40 EA 23-13	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 40-1-1
15-40 EA 23-15	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 40-1-1.5
15-50 EA 25-15	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 50-1.5-1.5
15-50 EA 25-16	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 50-1.5-2
15-63 EA 25-15	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 63-1.5-1.5
15-63 EA 25-16	מסעף פנים סופר-פיט עם מתאם, צד חוץ 63-1.5-2

זוית חוץ סופר-פיט עם מתאם



מק"ט	תיאור
15-32 EZ 13-00	זוית חוץ סופרפיט עם מתאם 32-1
15-40 EZ 15-00	זוית חוץ סופרפיט עם מתאם 40-1.5
15-50 EZ 15-00	זוית חוץ סופרפיט עם מתאם 50-1.5
15-50 EZ 16-00	זוית חוץ סופרפיט עם מתאם 50-2
15-63 EZ 16-00	זוית חוץ סופרפיט עם מתאם 63-2

מסעף מעבר חוץ סופר-פיט עם מתאם



מק"ט	תיאור
15-40 EA 15-32	מסעף מעבר חוץ סופר-פיט עם מתאם 40-1.5-32
15-32 EA 13-40	מסעף מעבר חוץ סופר-פיט עם מתאם 32-1-40
15-32 EA 13-50	מסעף מעבר חוץ סופר-פיט עם מתאם 32-1-50

מסעף יציאה לברז גן פנים/חוץ



מק"ט	תיאור
15-32 ET 23-13	מסעף סופר-פיט לברז גן 32-1-1 פנים/חוץ
15-40 ET 23-15	מסעף סופר-פיט לברז גן 40-1-1.5 פנים/חוץ
15-50 ET 25-16	מסעף סופר-פיט לברז גן 50-1.5-2 פנים/חוץ

מסעף יציאה לווסת חוץ/חוץ



מק"ט	תיאור
15-32 ET 13-13	מסעף סופר-פיט לווסת 32-1-1 חוץ/חוץ
15-40 ET 15-15	מסעף סופר-פיט לווסת 40-1.5-1.5 חוץ/חוץ
15-50 ET 15-15	מסעף סופר-פיט לווסת 50-1.5-1.5 חוץ/חוץ
15-50 ET 15-16	מסעף סופר-פיט לווסת 50-1.5-2 חוץ/חוץ
15-50 ET 16-16	מסעף סופר-פיט לווסת 50-2-2 חוץ/חוץ

מתאם דו צדדי סופר-פיט



מק"ט	תיאור
15-32 EM 32-00	מתאם דו צדדי סופר-פיט 32-32
15-40 EM 40-00	מתאם דו צדדי סופר-פיט 40-40
15-50 EM 50-00	מתאם דו צדדי סופר-פיט 50-50
חדש 15-50 EM 50-00 XL	מתאם דו צדדי סופר-פיט 50-50 ארוך
15-63 EM 63-00	מתאם דו צדדי סופר-פיט 63-63
חדש 15-75 EM 75-00	מתאם דו צדדי סופר-פיט 75-75

פקק סופר-פיט



מק"ט	תיאור
15-32 E5 32-00	פקק סופר-פיט 32
15-40 E5 40-00	פקק סופר-פיט 40
15-50 E5 50-00	פקק סופר-פיט 50
15-63 E5 63-00	פקק סופר-פיט 63

מתאם הברגת חוץ סופר-פיט



מק"ט	תיאור
15 032 HA 08 10	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 32-3/4
15 032 HA 08 20	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 32-1
15 040 HA 08 00	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 40-1
15 040 HA 08 10	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 40-1.5
15 050 HA 08 00	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 50-1
15 050 HA 08 10	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 50-1.5
15 050 HA 08 20	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 50-2
15 063 HA 08 20	מתאם הברגת חוץ סופר-פיט 63-2

אום למתאם סופר-פיט



מק"ט	תיאור
15 032 H 05 20	אום לסופר-פיט 32
15 040 H 05 20	אום לסופר-פיט 40
15 050 H 05 20	אום לסופר-פיט 50
15 063 H 05 20	אום לסופר-פיט 63

סופרקורדים

סופרקורד הברגת חוץ-חוץ



מידה	מק"ט	מבוסס על אביזר	ש/יח'
3/4" x 3/4"	15 - 02 E 61 32	32	55.10
1" x 1"	15 - 03 E 61 33	32	55.10
1 1/2" x 1 1/2"	15 - 05 E 61 35	40	77.50
2" x 2"	15 - 06 E 61 36	50	94.10
2" x 2"	15 - 06 E 91 10	63	129.80
3" x 3"	15 - 08 E 01 10	75	186.37

סופרקורד הברגת חוץ-פנים



מידה	מק"ט	מבוסס על אביזר	ש/יח'
3/4" x 3/4"	15 - 02 E 61 42	32	59.10
1" x 1"	15 - 03 E 61 43	32	59.10
1 1/2" x 1 1/2"	15 - 05 E 61 45	40	99.40
2" x 2"	15 - 06 E 61 46	05	126.50
2" x 2"	15 - 06 E 91 30	63	178.20

סופרקורד זזית הברגת חוץ-חוץ



מידה	מק"ט	מבוסס על אביזר	ש/יח'
3/4" x 3/4"	15 - 02 E 63 32	32	68.40
1" x 1"	15 - 03 E 63 33	32	68.40
1 1/2" x 1 1/2"	15 - 05 E 63 35	40	112.60
2" x 2"	15 - 06 E 63 36	50	155.30
2" x 2"	15 - 06 E 93 36	36	201.10
3" x 3"	15 - 08 E 03 20	75	281.59

סופרקורד זזית הברגת חוץ-פנים



מידה	מק"ט	מבוסס על אביזר	ש/יח'
3/4" x 3/4"	15 - 02 E 63 42	32	74.80
1" x 1"	15 - 03 E 63 43	32	74.80
1 1/2" x 1 1/2"	15 - 05 E 63 45	40	152.20
2" x 2"	15 - 06 E 63 46	50	166.00
2" x 2"	15 - 06 E 69 46	36	201.10
3" x 3"	15 - 08 E 03 30	75	246.90

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת
אביזרי 3" ו- 75 מ"מ שייכים למשפחת מתאמי רקורד

מתאמים / סופרקורדים

סופרקורד זזית הברגת חוץ



מידה	מק"ט	מבוסס על אביזר	ש/יח'
32 x 3/4"	150 32 E 63 12	32	79.00
32 x 1"	150 32 E 63 13	32	79.00
40 x 1 1/2"	150 40 E 63 15	40	128.40
50 x 1 1/2"	150 50 E 63 15	50	161.10
50 x 2"	150 50 E 63 16	50	161.10
63 x 2"	150 63 E 63 16	63	207.00
75 x 2"	150 75 E 03 10	57	237.11
75 x 3"	150 75 E 03 20	75	237.11

סופרקורד דו כיווני



מידה	מק"ט	מבוסס על אביזר	ש/יח'
32 x 3/4"	150 32 E 61 12	32	80.40
32 x 1"	150 32 E 61 13	32	80.40
40 x 1 1/2"	150 40 E 61 95	40	129.60
50 x 1 1/2"	150 50 E 61 15	50	159.00
50 x 2"	150 50 E 61 16	05	159.00
63 x 2"	150 63 E 61 16	63	217.40

מתאם הברגות חוץ כולל אום



מידה	מק"ט	מבוסס על אביזר	ש/יח'
75 x 2"	150 75 E 08 10	75	63.45
75 x 3"	150 75 E 08 20	75	68.53

סט סופרקורד (קיט)



מידה	מק"ט	מבוסס על אביזר	ש/יח'
32 x 3/4"	150 32 E 68 10	32	32.75
32 x 1"	150 32 E 68 20	32	32.75
40 x 1 1/2"	150 40 E 68 10	40	34.10
50 x 1 1/2"	150 50 E 68 10	50	38.70
50 x 2"	150 50 E 68 20	05	38.70
63 x 2"	150 63 E 68 20	63	55.24

אביזרי 3" ו- 75 מ"מ שייכים למשפחת מתאמי רקורד

סופרקורד זקף חוץ



מידה	מק"ט	אורך (מ')	שנ/יח'
25" x 3/4"	15 025 F 61 72	0.70	חדש
25" x 1"	15 025 F 61 73	0.70	חדש
32" x 1"	15 032 F 61 73	0.70	
40" x 1"	15 040 F 61 73	0.70	
40" x 1 1/2"	15 040 F 61 75	0.70	
40" x 2"	15 040 F 61 76	0.70	
50" x 1 1/2"	15 050 F 61 75	0.70	
50" x 2"	15 050 F 61 76	0.70	
63" x 1 1/2"	15 063 F 61 75	0.70	
63" x 2"	15 063 F 61 76	0.70	
25" x 3/4"	15 025 F 61 02	1.00	חדש
25" x 1"	15 025 F 61 03	1.00	חדש
32" x 1"	15 032 F 61 03	1.00	
40" x 1"	15 040 F 61 03	1.00	
40" x 1 1/2"	15 040 F 61 05	1.00	
40" x 2"	15 040 F 61 06	1.00	
50" x 1 1/2"	15 050 F 61 05	1.00	
50" x 2"	15 050 F 61 06	1.00	
63" x 1 1/2"	15 063 F 61 05	00.1	
63" x 2"	15 063 F 61 06	1.00	

סופרקורד זקף זווית חוץ



מידה	מק"ט	אורך (מ')	שנ/יח'
25" x 3/4"	150 25 F 63 02	1.00	149.00
32" x 1"	150 32 F 63 03	1.00	190.00
40" x 1 1/2"	150 40 F 63 05	1.00	270.00
40" x 2"	150 40 F 63 06	1.00	290.00
50" x 1 1/2"	150 50 F 63 05	1.00	340.00
50" x 2"	150 50 F 63 06	00.1	340.00
63" x 2"	150 63 F 63 06	1.00	495.00

פלס-פיט

חדש

מיכל מים לרכב

בשילוב ברז כדורי 3/4 של פלס-פיט
מכיל עד 9.5 ליטר



מידות: אורך 120 ס"מ | קוטר 110 מ"מ



מק"ט: 70110TK0120

פלס-פיט מיטל

קו המוצר מיטל פותח בשיתוף עם קבלני גינון מובילים למגוון שימושים בתחום הגינון והחקלאות.

מאפיינים טכניים

- ✓ אביזרי מיטל הותאמו במיוחד לשלוחות טפטוף ומתאימים לצנרת בקוטר 16, 17, 20 מ"מ ובעובי דופן 0.9 - 1.2 מ"מ.
- ✓ אמינות חיבור לאורך זמן
- ✓ נוחות בשימוש
- ✓ הרכבה מהירה וקלה ללא צורך בפירוק המחבר
- ✓ לחץ עבודה: PN 4



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

מצמדים

מצמד דו כיווני מיטל

ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
17.44		75	150 16 M 40 16	16 x 16
22.20	90		150 20 M 40 20	20 x 20



מצמד הברגת חוץ מיטל

ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
11.93		100	150 16 M 41 01	16 x 1/2"
11.93		100	150 16 M 41 02	16 x 3/4"
15.07	140		150 20 M 41 01	20 x 1/2"
15.07	140		150 20 M 41 02	20 x 3/4"
15.07	140		150 20 M 41 03	20 x 1"



מצמד הברגת פנים מיטל

ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
11.66		100	150 16 M 42 01	16 x 1/2"
11.66		85	150 16 M 42 02	16 x 3/4"
15.80	135		150 20 M 42 01	20 x 1/2"
15.80	115		150 20 M 42 02	20 x 3/4"



מצמד מעבר קוטר מיטל

ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
21.30		50	150 20 D 40 16	20 x 16
21.70	90		150 20 D 40 20	20 x 20
22.20		35	150 25 D 40 16	25 x 16
22.20	70		150 25 D 40 20	25 x 20
27.67	54		150 32 D 40 20	32 x 20



זוויות / מצמדים

מצמד לקצה צינור מיטל



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש/יח'
20	150 20 M 41 20	150	14.34

זוית דו כיוונית מיטל



מידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A2	A1	
16 x 16	150 16 Z 40 16		65	26.11
20 x 20	150 20 Z 40 20	70		28.72
תיאור		כמות בקרטון A2		ש/יח'
זוית מעבר דרג 20-20 למיטל 16		70		28.72

זוית הברגת חוץ מיטל



מידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A2	A1	
16 x 1/2"	150 16 Z 41 01		90	19.80
16 x 3/4"	150 16 Z 41 02		90	19.80
20 x 1/2"	150 20 Z 41 01	120		21.07
20 x 3/4"	150 20 Z 41 02	100		21.07

זוית הברגת פנים מיטל



מידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A2	A1	
16 x 1/2"	150 16 Z 42 01		90	18.40
16 x 3/4"	150 16 Z 42 02		75	18.40
20 x 1/2"	150 20 Z 42 01	100		21.78
20 x 3/4"	150 20 Z 42 02	100		21.78

מסעפים

מסעף תלת כיווני מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
32.85		40	150 16 T 40 16	16 x 16 x 16
33.60	48		150 20 T 40 20	20 x 20 x 20

מסעף הברגת חוץ מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
20.76		50	150 16 T 41 01	16 x 1/2" x 16
20.76		50	150 16 T 41 02	16 x 3/4" x 16
23.20	60		150 20 T 41 01	20 x 1/2" x 20
23.20	60		150 20 T 41 02	20 x 3/4" x 20

מסעף הברגת פנים מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון		מק"ט	מידה
	A2	A1		
20.87		50	150 16 T 42 01	16 x 1/2" x 16
20.87		45	150 16 T 42 02	16 x 3/4" x 16
25.20	60		150 20 T 42 01	20 x 1/2" x 20
25.20	60		150 20 T 42 02	20 x 3/4" x 20

מסעף מעבר קוטר מיטל



ש/יח'	כמות בקרטון			מק"ט	מידה
	A3	A2	A1		
29.43			25	150 20 T 40 16	20 x 16 x 20
37.24		40		150 25 T 40 16	25 x 16 x 25
39.10		40		150 25 T 40 20	25 x 20 x 25
51.25	33			150 32 T 40 16	32 x 16 x 32
58.48	33			150 32 T 40 20	32 x 20 x 32

מסעפים

מסעף Y
הברגת חוץ מיטל



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש/יח'
16 x 3/4" x 16	150 16 Y 41 02	50	26.29
20 x 3/4" x 20	150 20 Y 41 02	45	27.67

חדש

פלס-פיט מיטל פלוס⁺

קו המוצר מיטל פלוס⁺ פותח בשיתוף עם קבלני גינון מובילים למגוון שימושים בתחום הגינון והחקלאות.

מאפיינים טכניים

- ✓ אביזרי מיטל פלוס⁺ הותאמו במיוחד לשלוחות טפטוף ומתאימים לצנרת בקוטר 16, 17 מ"מ ובעובי דופן 0.9 - 1.2 מ"מ.
- ✓ אמינות חיבור לאורך זמן
- ✓ נוחות בשימוש
- ✓ הרכבה מהירה וקלה ללא צורך בפירוק המחבר
- ✓ לחץ עבודה: PN 4

מצמדים / זוויות / מסעפים

מצמד דו כיווני מיטל פלוס[®]



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש/יח'
16 x 16	150 16 M 60 16	200	13.59

מצמד הברגת חוץ מיטל פלוס[®]



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A1	ש/יח'
16 x 1/2	150 16 M 61 01	100	9.10
16 x 3/4	150 16 M 61 02	100	9.31

זווית דו כיוונית מיטל פלוס[®]



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש/יח'
16 x 16	150 16 Z 60 16	160	14.50

מסעף תלת כיווני מיטל פלוס[®]



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש/יח'
16 x 16 x 16	150 16 T 60 16	100	26.86

מסעף מעבר קוטר מיטל פלוס[®]



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A2	ש/יח'
25 x 16 x 25	150 25 T 60 16	40	31.03

מחברי ניר

מחבר ניר PPGF, מחבר ייחודי של פלס-פיט, מעניק לחקלאי פתרון אמין וקל לשימוש. מיועד לשימוש בצנרת קשיחה וגמישה.

מאפיינים טכניים

- ✓ מאפשר אחיזה איתנה של שלוחות טפטוף
- ✓ מיוצר מחומרים תרמופלסטיים הנדסיים מתקדמים העמידים בקשת רחבה של כימיקלים וטמפרטורות גבוהות
- ✓ לחץ עבודה: PN6

מצמדים / מסעפים

מצמד דו כיווני ניר



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A1	ש/יח'
20 x 20	140 20 M 50 20	75	12.41
25 x 25	140 25 M 50 25	40	17.94

מצמד הברגת חוץ ניר



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A1	ש/יח'
16 x 1/2"	140 16 M 51 01	200	8.88
16 x 3/4"	140 16 M 51 02	180	8.88
20 x 1/2"	140 20 M 51 01	125	9.73
20 x 3/4"	140 20 M 51 02	115	9.73
25 x 3/4"	140 25 M 51 02	60	13.08
25 x 1"	140 25 M 51 03	60	13.08

מצמד הברגת פנים ניר



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A1	ש/יח'
16 x 3/4"	140 16 M 52 02	145	10.04
20 x 3/4"	140 20 M 52 02	110	11.83

מסעף Y הברגת חוץ ניר



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A1	ש/יח'
16 x 3/4" x 16	140 16 T 53 22	80	21.75
20 x 3/4" x 20	140 20 T 53 22	40	25.01

תבריגים

קו התבריגים של פלס-פיט תומך במערך הפיתרונות המוצע בתחום הולכת מים ונוזלים.

מאפיינים טכניים

- ✓ מיוצרים מחומרים תרמופלסטיים איכותיים
- ✓ מתאימים לשימוש באביזרי פלסטיק ומתכת, עם הברגות לפי ת"י 50.3 (ISO 7-1)
- ✓ עומדים בדרישות התקנים הבינלאומיים, בנוסף לאישורי התקן של מכון התקנים הישראלי
- ✓ לחץ עבודה: PN10 קוטר 2" - 3/8"
- PN6 קוטר 2 1/2" - 4"

ניפל כפול



מידה	מק"ט	ש/יח'
1/2"	70-01 N 00 01	1.73
3/4"	70-02 N 00 02	2.13
1"	70-03 N 00 03	3.55
1 1/4"	70-04 N 00 04	4.90
1 1/2"	70-05 N 00 05	6.85
2"	70-06 N 00 06	12.00
2 1/2"	70-07 N 00 07	27.30
3"	70-08 N 00 08	34.10
4"	70-14 N 00 14	*

ניפל מעבר



מידה	מק"ט	ש/יח'
1/2" x 3/8"	70-01 N 000 05	1.87
3/4" x 1/2"	70-02 N 00 01	2.00
1" x 1/2"	70-01 N 00 03	3.20
1" x 3/4"	70-02 N 00 03	3.20
1 1/4" x 3/4"	70-04 N 00 02	4.90
1 1/4" x 1"	70-04 N 00 03	4.90
1 1/2" x 1"	70-05 N 00 03	6.85
1 1/2" x 1 1/4"	70-05 N 00 04	6.85
2" x 1"	70-03 N 00 06	12.00
2" x 1 1/4"	70-04 N 00 06	12.00
2" x 1 1/2"	70-05 N 00 06	12.00
2 1/2" x 2"	70-06 N 00 07	22.25
3" x 2"	70-06 N 00 08	33.37
3" x 2 1/2"	70-07 N 00 08	33.37
4" x 3"	70-08 N 00 14	*

מופה מעבר



מידה	מק"ט	ש/יח'
1/2" x 3/8"	70-01 M 00 00 5	4.07
3/4" x 3/8"	70-02 M 00 00 5	4.07
3/4" x 1/2"	70-02 M 00 01	4.07
3/4" x 1/4"	70-02 M 00 00 4	4.07
1" x 1/2"	70-01 M 00 03	4.55
1" x 3/4"	70-03 M 00 02	5.00
1 1/4" x 3/4"	70-04 M 00 02	10.87
1 1/4" x 1"	70-04 M 00 03	10.87
1 1/2" x 3/4"	70-05 M 00 02	17.33
1 1/2" x 1"	70-03 M 00 05	17.20
1 1/2" x 1 1/4"	70-05 M 00 04	18.13
2" x 3/4"	70-06 M 00 02	27.07
2" x 1"	70-06 M 00 03	27.07
2" x 1 1/4"	70-06 M 00 04	27.07
2" x 1 1/2"	70-06 M 00 05	27.07
2 1/2" x 2"	70-07 M 00 06	*
3" x 2 1/2"	70-08 M 00 07	*
3" x 2 1/2"	70-14 M 00 08	*
4" x 3"	70-14 M 00 08	*

* הצעת מחיר לפי דרישה

מופה



מידה	מק"ט	ש/יח'
1/2" x 1/2"	70-01 M 00 01	3.33
3/4" x 3/4"	70-02 M 00 02	3.70
1" x 1"	70-03 M 00 03	4.70
1 1/4" x 1 1/4"	70-04 M 00 04	11.20
1 1/2" x 1 1/2"	70-05 M 00 05	17.20
2" x 2"	70-06 M 00 06	24.60
2 1/2" x 2 1/2"	70-07 M 00 07	*
3" x 3"	70-08 M 00 08	*

בושינג מעבר הברגת חוץ M פנים F



מידה	מק"ט	ש/יח'
1/2"F x 3/4"M	70-01 B 00 02	3.07
1/2"F x 1"M	70-01 B 00 03	3.07
3/4"F x 1"M	70-02 B 00 03	3.87
3/4"F x 1 1/4"M	70-02 B 00 04	7.93
1"F x 1 1/4"M	70-03 B 00 04	7.93
3/4"F x 1 1/2"M	70-02 B 00 05	8.87
1"F x 1 1/2"M	70-03 B 00 05	8.87
1 1/4"F x 1 1/2"M	70-04 B 00 05	8.87
3/4"F x 2"	70-02 B 00 06	11.87
1"F x 2"	70-03 B 00 06	11.87
1 1/4"F x 2"	70-04 B 00 06	11.87
1 1/2"F x 2"	70-05 B 00 06	11.87
1"F x 2 1/2"M	70-03 B 00 07	26.00
1 1/4"F x 2 1/2"M	70-04 B 00 07	26.00
1 1/2"F x 2 1/2"M	70-05 B 00 07	26.00
2"F x 2 1/2"M	70-06 B 00 07	26.00
2"F x 3"M	70-06 B 00 08	35.92
2 1/2"F x 3"M	70-07 B 00 08	35.92
2"F x 4"M	70-14 B 00 06	*
3"F x 4"M	70-14 B 00 08	*

בושינג מעבר הברגת פנים F חוץ M



מידה	מק"ט	ש/יח'
1/2"F x 3/4" M	70-01 B 00 02	4.60
3/4"F x 3/4" M	70-02 B 00 02	5.70
1/2"F x 1" M	70-01 B 00 03	6.20
1" F x 3/4" M	70-03 B 00 02	4.60

יציאת מיכל



מידה	מק"ט	ש/יח'
1/2"	70-01 F 03 00	12.66
3/4"	70-02 F 03 00	16.90
1"	70-03 F 03 00	26.24

* הצעת מחיר לפי דרישה

זזית "סטרט" - הברגה חוץ פנים



מידה	מק"ט	ש/יח'
1/2" x 1/2"	70-01 Z 05 02	14.65
3/4" x 3/4"	70-02 Z 05 02	15.66
1" x 1"	70-03 Z 05 02	18.69
1 1/4" x 1 1/4"	70-04 Z 05 02	17.38
1 1/2" x 1 1/2"	70-05 Z 05 02	20.71

זזית כפולה



מידה	מק"ט	ש/יח'
1/2" x 1/2"	70-01 Z 05 00	11.62
3/4" x 3/4"	70-02 Z 05 00	21.22
1" x 1"	70-03 Z 05 00	27.59
1 1/4" x 1 1/4"	70-04 Z 05 00	51.84
1 1/2" x 1 1/2"	70-05 Z 05 00	102.06
2" x 2"	70-06 Z 05 00	125.3

פקק הברגת חוץ



מידה	מק"ט	ש/יח'
1/2"	70-01 P 01 00	1.73
3/4"	70-02 P 01 00	2.38
1"	70-03 P 01 00	3.96
1 1/4"	70-04 P 01 00	5.50
1 1/2"	70-05 P 01 00	8.27
2"	70-06 P 01 00	9.80
2 1/2"	70-07 P 01 00	23.60
3"	70-08 P 01 00	27.50
4"	70-14 P 01 00	*

פקק הברגה פנים



מידה	מק"ט	ש/יח'
1/2"	70-01 P 02 00	2.10
3/4"	70-02 P 02 00	2.62
1"	70-03 P 02 00	4.07
1 1/4"	70-04 P 02 00	5.77
1 1/2"	70-05 P 02 00	6.80
2"	70-06 P 02 00	11.82
2 1/2"	70-07 P 02 00	23.60

* הצעת מחיר לפי דרישה

הסתעפות הברגות פנים



מידה	מק"ט	ש/יח'
1/2" x 1/2" x 1/2"	70-01 T 05 00	10.33
3/4 x 3/4" x 3/4"	70-02 T 05 00	12.87
1" x 1" x 1"	70-03 T 05 00	14.20
1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	70-04 T 05 00	36.40
1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	70-05 T 05 00	79.53
2" x 2" x 2"	70-06 T 05 00	110.27
3" x 3" x 3"	70-08 T 05 00	*

הסתעפות הברגות חוץ



מידה	מק"ט	ש/יח'
1/2" x 1/2" x 1/2"	70-01 T 06 00	7.34
3/4" x 3/4" x 3/4"	70-02 T 06 00	7.87
1" x 1" x 1"	70-03 T 06 00	11.54
1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	70-04 T 06 00	21.50
1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	70-05 T 06 00	36.70
2" x 2" x 2"	70-06 T 06 00	65.54

הסתעפות מעבר הברגות חוץ



מידה	מק"ט	ש/יח'
3/4" x 1/2" x 3/4"	70-02 T 06 01	7.87
1" x 1/2" x 1"	70-03 T 06 01	11.54
1" x 3/4" x 1"	70-03 T 06 02	11.54
1 1/4" x 1/2" x 1 1/4"	70-04 T 06 01	21.50
1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	70-04 T 06 02	21.50
1 1/4" x 1" x 1 1/4"	70-04 T 06 03	21.50
1 1/2" x 3/4" x 1 1/2"	70-05 T 06 02	36.70
1 1/2" x 1" x 1 1/2"	70-05 T 06 03	36.70
1 1/2" x 1 1/4" x 1 1/2"	70-05 T 06 04	36.70
2" x 1" x 2"	70-06 T 06 03	65.54
2" x 1 1/4" x 2"	70-06 T 06 04	65.54
2" x 1 1/2" x 2"	70-06 T 06 05	65.54
2 1/2" x 2" x 2 1/2"	70-07 T 06 06	*
3" x 2" x 3"	70-08 T 06 06	*

* הצעת מחיר לפי דרישה



ברזים כדוריים

ברזים כדוריים פלס-פיט מיועדים לחיבור כניסה למערכות מים או יציאה לברזי גן. ברזים כדוריים פלס-פיט מיוצרים בטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת כיסוי מלא של כל היקף הברז בפולימר מתקדם, ללא כל חשיפה של חלקי מתכת למים ואויר, ובכך משמשים באמינות ולאורך זמן.

מאפיינים טכניים

- ✓ קל לחיבור, נוח לשימוש ועמיד לאורך שנים
- ✓ גוף הברז עשוי מפולימר מתקדם, ומנגנון הברז מוגן לאורך שנים
- ✓ מסופקים עם ידית נירוסטה או ידית פרפר (פולימר משוריין)
- ✓ לחץ עבודה: PN16

ברז כדורי פנים-פנים



מידה	מק"ט ידית נירוסטה	מק"ט ידית פלסטיק	כמות בקרטון
1/2"	170-VLFF 0101-N	170-VLFF 0101-B	6
3/4"	170-VLFF 0202-N	170-VLFF 0202-B	6
1"	170-VLFF 0303-N	170-VLFF 0303-B	6
1 1/4"***	170-VLFF 0404-N		4
1 1/2"***	170-VLFF 0505-N		4
2"***	170-VLFF 0606-N		4

** מסופקים עם ידית נירוסטה בלבד

ברז כדורי חוץ-פנים



חדש

מידה	מק"ט ידית נירוסטה	מק"ט ידית פלסטיק	כמות בקרטון
1/2"	170-VLFM 0101-N	170-VLFM 0101-B	6
3/4"	170-VLFM 0202-N	170-VLFM 0202-B	6
1"	170-VLFM 0303-N	170-VLFM 0303-B	6
2"	170-VLFM 0606-N	-	6

ברז גן כדורי




מידה	מק"ט ידית נירוסטה	מק"ט ידית פלסטיק	כמות בקרטון
1/2"		170-TPP 0101-B	16
3/4"		170-TPP 0202-B	15

ברז גן כדורי עם הברגת פליז



מידה	מק"ט ידית נירוסטה	מק"ט ידית פלסטיק	כמות בקרטון
1/2"	170-TPB 0101-N	170-TPB 0101-B	16
3/4"	170-TPPB 0202-N	170-TPPB 0202-B	15

ברז גן כדורי עם יציאה נוספת לצינור



חדש

מק"ט ידית פרפר	מק"ט ידית נירוסטה	מידת הברגת A (כניסת מים)	מידת הברגת B (יציאה שנייה)	מידת הברגת C (יציאת צינור גן)	כמות בקרטון
170-DTP 0111-N	170-DTP 0111-B	1/2"	1/2"	3/4"	6
170-DTP 0101-N	170-DTP 0101-B	1/2"	3/4"	3/4"	6



ברזי PVC

מאפיינים טכניים

- ✓ הברזים עשויים PVC עמיד במיוחד, המספק אמינות ועמידות גבוהה בפני קורוזיה
- ✓ מתאים לכל סוגי היישומים הכלליים, אינסטלציה מסחרית, השקייה, בריכות שחייה וכו'
- ✓ עמידות גבוהה בפני כימיקלים, דשנים וממיסים
- ✓ פעולת פתיחה וסגירה חלקה
- ✓ לחץ עבודה מקסימלי: PN 10
- ✓ טווח טמפרטורות עבודה: 0°-60° מעלות צלזיוס

ברז כדורי PVC,
גוף-אחד פנים-פנים



מק"ט	מידה
170-PV1 FF 0202	3/4" - 3/4"
170-PV1 FF 0505	1 1/2" - 1 1/2"
170-PV1 FF 0606	2" - 2"

ברז כדורי PVC,
גוף-אחד חוץ-פנים



מק"ט	מידה
170-PV1 FM 0202	3/4" - 3/4"
170-PV1 FM 0303	1" - 1"
170-PV1 FM 0505	1 1/2" - 1 1/2"
170-PV1 FM 0606	2" - 2"

ברז כדורי PVC,
רקורד צד אחד פנים-פנים



מק"ט	מידה
170-PV2 FF 0202	3/4" - 3/4"
170-PV2 FF 0505	1 1/2" - 1 1/2"
170-PV2 FF 0606	2" - 2"

ברז כדורי PVC,
רקורד צד אחד חוץ-פנים



מק"ט	מידה
170-PV2 FM 0202	3/4" - 3/4"
170-PV2 FM 0505	1 1/2" - 1 1/2"
170-PV2 FM 0606	2" - 2"

ברזי שלוחה לצנרת טפטוף עם הגנת UV מוגברת

קו ברזי השלוחה של פלס-פיט לחיבור צנרת טפטוף. ברזי השלוחה הם קלי משקל, פשוטים להתקנה ובעלי הגנת UV מוגברת המתאימה לחשיפה לאור שמש עם עמידות גבוהה לכימיקלים. ברזי השלוחה תואמים לתקנים בינלאומיים רלוונטיים מבחינת מידות ותכונות מכניות.

מאפיינים טכניים

- ✓ קל משקל ופשוטים להתקנה
- ✓ מנגנון שאינו מתפרק במהלך ההפעלה
- ✓ עשויים מחומרי גלם מהשורה הראשונה, עם עמידות לתנאי חוץ ואורך חיים נרחב
- ✓ עיצוב רובוסטי קל ונוח לתפעול
- ✓ רבע סיבוב ממצב ON / OFF
- ✓ לחץ הפעלה - עד PN4
- ✓ טמפרטורת עבודה - עד 40° ו / או המקסימום הנקוב על ידי התקן הרלוונטי של הצינורות שבשימוש
- ✓ ברזי השלוחה עומדים בדרישות התקן של ISO 9911:2006
- ✓ יישום רק למטרות השקיה, כשסתום קו משני, בו נדרשת בקרת זרימה
- ✓ הברזים מתאימים להובלת מים קרים כמצוין בתקן הרלוונטי

**ברז שלוחה
לצנרת טפטוף**



מידה	מק"ט	כמות בשקית	כמות בקרטון
16 x 16	70-16VL B0 016B	25	500
20 x 20	70-20VL B0 020B	25	400

**ברז שלוחה לצנרת טפטוף
עם הברגת חוץ**



מידה	מק"ט	כמות בשקית	כמות בקרטון
16 x 3/4"	70-16VL B0 102B	25	400
20 x 3/4"	70-20VL B0 102B	25	400

רוכבי תבור

רוכבי תבור הינם קו מוצרים פרי פיתוח חדשני בשלבי אישור פטנט בינלאומי. הרוכבים משמשים לפיצול, הסתעפות והוספת קווים מקו ראשי ומיועדים לשימוש עם צנרת LDPE, HDPE, MDPE, and PE מתאים לשימוש למערכות העברת קו מים. רוכב תבור חוסך עד 70% מזמן ההתקנה של רוכב רגיל הודות לתכנון מבנה חדשני. הרוכב מגיע בתצורה המוכנה לשימוש מידי הכוללת אום ובורג אחד בלבד המגיעים מורכבים מראש על הרוכב ביחד עם האטם. כל שנותר לעשות הוא להקיף את הצינור עם הרוכב, להטות את הבורג ולהדק את האום.

מאפיינים טכניים

- ✓ הרוכב מיוצר מפולימר מתקדם המבטיח שימוש עמיד לאורך שנים בכל תנאי שטח
- ✓ עמידות גבוהה בפני מגוון רחב של כימיקלים
- ✓ מתאים לשימוש למערכות העברת קו מים
- ✓ עמיד בפני חשיפה לשמש (UV)
- ✓ אטם ניטריל לאטימה מלאה ועמידות בפני כימיקלים
- ✓ רוכבי תבור עומדים בדרישות ובמאפייני תקני המידות הרלוונטיים EN ISO 13460.
- ✓ הברגות BSP מיוצרות בהתאם לתקני ISO 7, EN 10226 ו-DIN 2999.
- ✓ לחץ עבודה: PN10
- ✓ ניתן להזמין את הרוכב עם טבעת נירוסטה ובורג + אום עשויים נירוסטה

TAVOR
SADDLE



סרקו את הברקוד
כדי לצפות בסרטון



רוכב תבור בורג* אחד



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
25 x 3/4"	340 25 R 02 02		120	13.25
32 x 3/4"	340 32 R 02 02		110	14.59
40 x 3/4"	340 40 R 02 02	65		15.85
50 x 3/4"	340 50 R 02 02	65		18.21
63 x 3/4"	340 63 R 02 02	40		21.45

רוכב תבור בורג* אחד עם טבעת חיזוק



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
25 x 3/4"	340 25 R 02 02-N		120	29.16
32 x 3/4"	340 32 R 02 02-N		110	30.50
40 x 3/4"	340 40 R 02 02-N	65		31.76
50 x 3/4"	340 50 R 02 02-N	65		34.12
63 x 3/4"	340 63 R 02 02-N	40		35.41

* ניתן להזמין את הרוכב עם בורג + אום עשויים נירוסטה



רוכבים

רוכבי פלס-פיט משמשים לפיצול, הסתעפות והוספת קווים מקו ראשי.
מיועד לשימוש עם צנרת: LDPE, HDPE, MDPE, PE.

קו מוצרי הרוכבים של פלס-פיט כולל:

- רוכב רגיל
- רוכב עם טבעת חיזוק מתכת
- רוכב בעל תותב מיקום פנימי (רוכב עם בליטה)
- רוכב עם ברגים מגולוונים או ברגי אל-חלד (נירוסטה)

מאפיינים טכניים

- ✓ לרוכב פלס-פיט חיבור אמין מהיר ונוח, בלתי שביר
- ✓ אינו מחליד ועמיד בפני קשת רחבה של כימיקלים
- ✓ רוכבי פלס-פיט עומדים בדרישות ובמאפייני תקני המידות הרלוונטיים EN ISO 13460.
- הברגות BSP מיוצרות בהתאם לתקני ISO 7, EN 10226 ו-DIN 2999.
- ✓ לחץ עבודה: PN10 קוטר 20 - 110 (מ"מ)
- PN6 קוטר 125 - 225 (מ"מ)

רוכב 2 ברגים



מדידה	מק"ט בלי בליטה	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
25 x 1/2"	240 25 R 02 01	150		11.70
25 x 3/4"	240 25 R 02 02	150		11.70
32 x 1/2"	240 32 R 02 01	135		12.90
32 x 3/4"	240 32 R 02 02	135		12.90
40 x 1/2"	240 40 R 02 01	90		13.90
40 x 3/4"	240 40 R 02 02	90		13.90
40 x 1"	240 40 R 02 03	75		13.90
50 x 1/2"	240 50 R 02 01	60		14.70
50 x 3/4"	240 50 R 02 02	60		14.70
50 x 1"	240 50 R 02 03	50		14.70
63 x 1/2"	240 63 R 02 01	50		21.80
63 x 3/4"	240 63 R 02 02	50		21.80
63 x 1"	240 63 R 02 03	50		21.80
75 x 3/4"	140 75 R 02 02	34		44.40
75 x 1"	140 75 R 02 03	34		44.40

רוכב 4 ברגים



מדידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
50 x 1/2"	240 50 R 42 01	50		21.10
50 x 3/4"	240 50 R 42 02	50		21.10
50 x 1"	240 50 R 42 03	50		21.10
50 x 1 1/4"	240 50 R 42 04	50		27.20
63 x 1/2"	240 63 R 42 01	40		21.90
63 x 3/4"	240 63 R 42 02	40		21.90
63 x 1"	240 63 R 42 03	40		21.90
63 x 1 1/2"	240 63 R 42 05	35		59.00
75 x 1/2"	240 75 R 42 01	30		36.00
75 x 3/4"	240 75 R 42 02	30		36.00
75 x 1"	240 75 R 42 03	30		36.00
75 x 1 1/4"	240 75 R 42 04	30		72.20
75 x 1 1/2"	240 75 R 42 05	30		72.20
75 x 2"	240 75 R 42 06	25		72.20
90 x 1/2"	240 90 R 42 01	25		50.40
90 x 3/4"	240 90 R 42 02	25		50.40
90 x 1"	240 90 R 42 03	25		50.40
90 x 1 1/4"	240 90 R 42 04	25		87.40
90 x 1 1/2"	240 90 R 42 05	25		87.40
90 x 2"	240 90 R 42 06	25		87.40
110 x 1/2"	241 10 R 42 01	20		65.90
110 x 3/4"	241 10 R 42 02	20		65.90
110 x 1"	241 10 R 42 03	20		65.90
110 x 1 1/4"	241 10 R 42 04	20		102.10
110 x 1 1/2"	241 10 R 42 05	20		102.10
110 x 2"	241 10 R 42 06	20		102.10
125 x 3/4"	241 25 R 42 02	15		149.50
125 x 1"	241 25 R 42 03	15		149.50
125 x 1 1/4"	241 25 R 42 04	15		222.20
125 x 1 1/2"	241 25 R 42 05	15		222.20
125 x 2"	241 25 R 42 06	15		222.20

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

רוכב 6 ברגים



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש/יח'
140 x 3/4"	241 40 R 62 02	10	207.10
140 x 1"	241 40 R 62 03	10	207.10
140 x 1 1/4"	241 40 R 62 04	10	244.40
140 x 1 1/2"	241 40 R 62 05	10	244.40
140 x 2"	241 40 R 62 06	10	244.40
160 x 3/4"	241 60 R 62 02	10	322.90
160 x 1"	241 60 R 62 03	10	322.90
160 x 1 1/4"	241 60 R 62 04	10	398.90
160 x 1 1/2"	241 60 R 62 05	10	398.90
160 x 2"	241 60 R 62 06	10	398.90
160 x 3"	241 60 R 62 08	10	414.50
160 x 4"	241 60 R 62 09	10	444.50
200 x 3/4"	242 00 R 62 02	10	*
200 x 1"	242 00 R 62 03	10	*
200 x 1 1/4"	242 00 R 62 04	10	*
200 x 1 1/2"	242 00 R 62 05	10	*
200 x 2"	242 00 R 62 06	10	*
200 x 3"	242 00 R 62 08	10	*
200 x 4"	242 00 R 62 09	10	*
225 x 2"	242 25 R 25 06	10	*
225 x 3"	242 25 R 25 08	10	*
225 x 4"	242 25 R 25 09	10	*
250 x 2"	242 50 R 50 06	10	*
250 x 3"	242 50 R 50 08	10	*
250 x 4"	242 50 R 50 09	10	*
315 x 2"	243 15 R 15 06	10	*
315 x 3"	243 15 R 15 08	10	*
315 x 4"	243 15 R 15 09	10	*

רוכב 2 ברגים עם בליטה



מידה	מק"ט עם בליטה	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
25 x 1/2"	140 25 R 01 01		120	13.30
25 x 3/4"	140 25 R 01 02		120	13.30
32 x 1/2"	140 32 R 01 01		110	14.10
32 x 3/4"	140 32 R 01 02		110	14.10
40 x 1/2"	140 40 R 01 01		65	16.30
40 x 3/4"	140 40 R 01 02		65	16.30
40 x 1"	140 40 R 01 03		65	16.30
50 x 1/2"	140 50 R 01 01		65	18.50
50 x 3/4"	140 50 R 01 02		65	18.50
50 x 1"	140 50 R 01 03		65	18.50
63 x 3/4"	140 63 R 01 02		30	31.80
63 x 1"	140 63 R 01 03		30	31.80
75 x 3/4"	140 75 R 01 02	34		44.40
75 x 1"	140 75 R 01 03	34		44.40

מידת מקדח כוס לרוכב עם בליטה

מידת כוס	מידת רוכב
11 מ"מ	25
14 מ"מ	32
22 מ"מ	40-50
30 מ"מ	63-75

מוצרים מ-1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת
* הצעת מחיר לפי דרישה

רוכב כפול 2 ברגים



מידה	מק"ט בלי	כמות בקרטון A2	ש/יח'
20 x 1/2"	240 20 R 20 21	120	*
25 x 1/2"	240 25 R 25 21	120	*
25 x 3/4"	240 25 R 25 22	120	*
32 x 1/2"	240 32 R 32 21	110	*
32 x 3/4"	240 32 R 32 22	110	*
40 x 1/2"	240 40 R 40 21	65	*
40 x 3/4"	240 40 R 40 22	65	*
40 x 1"	240 40 R 40 23	65	*
50 x 1/2"	240 50 R 50 21	65	*
50 x 3/4"	240 50 R 50 22	65	*
50 x 1"	240 50 R 50 23	65	*
63 x 1/2"	240 63 R 63 21	30	*
63 x 3/4"	240 63 R 63 22	30	*
63 x 1"	240 63 R 63 23	30	*

רוכב כפול 4 ברגים



מידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
50 x 1/2"	240 50 R 50 41		30	*
50 x 3/4"	240 50 R 50 42		30	*
50 x 1"	240 50 R 50 43		30	*
50 x 1 1/4"	240 50 R 50 44		30	*
63 x 1/2"	240 63 R 63 41		30	*
63 x 3/4"	240 63 R 63 42		30	*
63 x 1"	240 63 R 63 43		30	*
63 x 1 1/4"	240 63 R 63 44	40		*
63 x 1 1/2"	240 63 R 63 45	40		*
75 x 1/2"	240 75 R 75 41	30		*
75 x 3/4"	240 75 R 75 42	30		*
75 x 1"	240 75 R 75 43	30		*
75 x 1 1/4"	240 75 R 75 44	30		*
75 x 1 1/2"	240 75 R 75 45	30		*
75 x 2"	240 75 R 75 46	25		*
90 x 1/2"	240 90 R 90 41	25		*
90 x 3/4"	240 90 R 90 42	25		*
90 x 1"	240 90 R 90 43	25		*
90 x 1 1/4"	240 90 R 90 44	25		*
90 x 1 1/2"	240 90 R 90 45	25		*
90 x 2"	240 90 R 90 46	25		*
110 x 1/2"	241 10 R 10 41	20		*
110 x 3/4"	241 10 R 10 42	20		*
110 x 1"	241 10 R 10 43	20		*
110 x 1 1/4"	241 10 R 10 44	20		*
110 x 1 1/2"	241 10 R 10 45	20		*
110 x 2"	241 10 R 10 46	20		*
125 x 3/4"	241 25 R 25 42	15		*
125 x 1"	241 25 R 25 43	15		*
125 x 1 1/4"	241 25 R 25 44	15		*
125 x 1 1/2"	241 25 R 25 45	15		*
125 x 2"	241 25 R 25 46	15		*

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת
* הצעת מחיר לפי דרישה

רוכב כפול 6 ברגים



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש/יח'
140 x 3/4"	241 40 R 40 62	10	*
140 x 1"	241 40 R 40 63	10	*
140 x 1 1/4"	241 40 R 40 64	10	*
140 x 1 1/2"	241 40 R 40 65	10	*
140 x 2"	241 40 R 40 66	10	*
160 x 3/4"	241 60 R 60 62	10	*
160 x 1"	241 60 R 60 63	10	*
160 x 1 1/4"	241 60 R 60 64	10	*
160 x 1 1/2"	241 60 R 60 65	10	*
160 x 2"	241 60 R 60 66	10	*
160 x 3"	241 60 R 60 68	10	*
160 x 4"	241 60 R 60 69	10	*
200 x 3/4"	242 00 R 00 62	10	*
200 x 1"	242 00 R 00 63	10	*
200 x 1 1/4"	242 00 R 00 64	10	*
200 x 1 1/2"	242 00 R 00 65	10	*
200 x 2"	242 00 R 00 66	10	*
200 x 3"	242 00 R 00 68	10	*
200 x 4"	242 00 R 00 69	10	*

מוצרים מ- 1 1/4" ומעלה יסופקו עם טבעת מתכת

רוכב תיקון 2 ברגים



מידה	מק"ט בלי בליטה	כמות בקרטון A2	ש/יח'
20	240 20 R 20 20	120	12.15
25	240 25 R 20 25	120	12.15
32	240 32 R 20 32	110	12.80
40	240 40 R 20 40	65	14.55
50	240 50 R 20 50	65	19.35
63	240 63 R 20 63	30	24.70

רוכב תיקון 4 ברגים



מידה	מק"ט	כמות בקרטון		ש/יח'
		A3	A2	
50	240 50 R 40 50		30	25.30
63	240 63 R 50 63		30	26.80
75	240 75 R 40 75	30		32.70
90	240 90 R 40 90	25		42.25
110	241 10 R 41 10	20		62.50
125	241 25 R 41 25	15		87.50

רוכב תיקון 6 ברגים



מידה	מק"ט	כמות בקרטון A3	ש/יח'
140	241 40 R 61 40	10	128.25
160	241 60 R 61 60	10	151.45
200	242 00 R 62 00	10	312.40
225	242 25 R 62 25	10	*
250	242 50 R 62 50	10	*
315	243 15 R 63 15	10	*

* הצעת מחיר לפי דרישה

יוניפיט מחבר אוניברסלי

מחבר יוניפיט אוניברסלי לתחום הולכת המים. מחבר בקלות ובאמינות בין צנרת פוליאתילן לצנרת מחומרים שונים: נחושת, ברזל מגולוון, PVC ועוד.

מאפיינים טכניים

- ✓ למחבר מכניזם גמיש במיוחד המאפשר התאמה לקטרים 15-35 מ"מ
- ✓ אטימה כפולה - הידראולית ומכנית
- ✓ ניתן לרכישה כיחידה קומפלט או כערכה לשילוב במגוון מחברי פלס-פיט
- ✓ ניתן לפירוק והרכבה חוזרת
- ✓ לחץ עבודה: PN16



המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

מצמדים

מצמד אוניברסלי דו כיווני



מק"ט	צינור קשיח	צינור פ"א
150 15 M 50 16	3/8" - 1/2"	16mm
150 15 M 50 20	3/8" - 1/2"	20mm
150 15 M 50 25	3/8" - 1/2"	25mm
150 21 M 50 20	1/2" - 3/4"	20mm
150 21 M 50 25	1/2" - 3/4"	25mm
150 21 M 50 32	1/2" - 3/4"	32mm
150 27 M 50 25	3/4" - 1"	25mm
150 27 M 50 32	3/4" - 1"	32mm
150 27 M 50 40	3/4" - 1"	40mm

זוית אוניברסלית דו כיוונית



מק"ט	צינור קשיח	צינור פ"א
150 15 Z 50 20	3/8" - 1/2"	20mm
150 15 Z 50 25	3/8" - 1/2"	25mm
150 21 Z 50 25	1/2" - 3/4"	25mm
150 21 Z 50 32	1/2" - 3/4"	32mm
150 27 Z 50 40	3/4" - 1"	40mm

סט מתאם אוניברסלי (קיט)

משמש להסבת מחבר פלס-פיט סטנדרטי (זוית, מסעף, מצמד) לאביזר אוניברסלי

מק"ט	צינור קשיח	קוטר אביזר מוסב
150 15 E 58 00	15 - 21"	25mm
150 21 E 58 00	21 - 27"	32mm





אביזרים וחלקי חילוף

המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ | מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

מחדד צינור
לצנרת פוליאתילן



קוטר	מק"ט	יח' בקרטון A3	ש/יח'
63-16	150 63 0 00 00	60	250.00

מפתח אביזרים
מפולימר משוריין



קוטר	מק"ט	יח' בקרטון			ש/יח'
		A3	A2	A1	
40-16	150 25 0 00 06			30	31.00
75-40	150 40 0 00 06		20		213.00
110-63	150 63 0 00 05	10			320.00

סרט בידוד טפלון



מידה	מק"ט	מידות הסרט	גלילים בקרטון
1/2"	52-12A0401	רוחב-12 מ"מ/עובי 0.1 מ"מ/אורך-12 מ'	100
3/4"	52-19A0401	רוחב-19 מ"מ/עובי 0.1 מ"מ/אורך-15 מ'	100

אום מיטל



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	150 16 H 45 10	3.53

אום מיטל פלוס



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	150 16 H 55 10	3.53

כובע ניר PPGF*



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	140 16 H 55 10	4.60
20	140 20 H 55 10	5.56
25	140 25 H 55 10	7.17

* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 140

אום לסדרה 150*



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	150 16 H 05 10	3.32
20	150 20 H 05 10	3.32
25	150 25 H 05 10	3.75
32	150 32 H 05 10	5.14
40	150 40 H 05 10	12.20
50	150 50 H 05 10	14.12
63	150 63 H 05 10	23.11
75	150 75 H 05 10	38.63
90	150 90 H 05 10	145.31
110	151 10 H 05 10	172.81

* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 150

אום למתאם



חדש

קוטר	מק"ט	ש/יח'
25	150 25 H 05 20	3.52
32	150 32 H 05 20	4.07
40	150 40 H 05 20	8.03
50	150 50 H 05 20	9.52
63	150 63 H 05 20	17.01
75	150 75 H 05 20	20.44

ציפורנית לסדרה 150*



16-75 מ"מ



90-110 מ"מ

קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	150 16 H 06 10	3.32
20	150 20 H 06 10	3.32
25	150 25 H 06 10	3.32
32	150 32 H 06 10	3.64
40	150 40 H 06 10	5.78
50	150 50 H 06 10	8.03
63	150 63 H 06 10	12.63
75	150 75 H 06 10	17.01
90	150 90 H 06 10	37.50
110	151 10 H 06 10	59.81

* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 150

אטמים לסדרה 150

אטם D למחבר 32-16 מ"מ

אטם EASY SEAL למחבר 75-40 מ"מ

אטם O למחבר 110-90 מ"מ



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	520 16 A 06 01	1.93
20	520 20 A 06 01	1.93
25	520 25 A 06 01	2.25
32	520 32 A 06 01	2.68
40	520 40 A 36 01	2.78
50	520 50 A 36 01	4.71
63	520 63 A 36 01	5.24
75	520 75 A 36 01	5.89
90	520 90 A 06 01	13.80
110	521 10 A 06 01	17.98

אטם Z למחבר דרג 10

מ"מ 63-20



קוטר	מק"ט	ש/יח'
20	520 20 A 16 01	1.93
25	520 25 A 16 01	2.25
32	520 32 A 16 01	2.68
40	520 40 A 16 01	2.78
50	520 50 A 16 01	4.71
63	520 63 A 36 01	5.12

בורג + אום מגולוונים לרוכב



מידות בורג מ"מ / אינץ'	מק"ט	מידת אום	מידת רוכב	ש/יח'
1/4 x 30	970 0014006	1/4"	25+32	3.53
1/4 x 35	970 0014007	1/4"	40	4.82
1/4 x 40	970 0014008	1/4"	50	5.24
5/16 x 50	970 0014021	5/16"	63	6.31
5/16 x 60	970 0014024	5/16"	75-160	6.31
5/16 x 70	970 0014026	5/16"	75	7.28

אטם למתאם



מידת מתאם	מק"ט	ש/יח'
32	520 32 A 06 00	3.75
40	520 40 A 06 00	5.46
50	520 50 A 06 00	7.70
63	520 63 A 06 00	9.20
75	520 75 A 06 00	10.59

* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 150

אום לסדרה *250



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	250 16 H 05 10	3.32
20	250 20 H 05 10	3.32
25	250 25 H 05 10	3.75
32	250 32 H 05 10	5.14
40	250 40 H 05 10	12.20
50	250 50 H 05 10	14.12
63	250 63 H 05 10	23.11
75	250 75 H 05 10	38.63
90	250 90 H 05 10	145.31
110	251 10 H 05 10	172.81

ציפורנית לסדרה *250

110-16 מ"מ



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	250 16 H 06 10	3.32
20	250 20 H 06 10	3.32
25	250 25 H 06 10	3.32
32	250 32 H 06 10	3.64
40	250 40 H 06 10	5.78
50	250 50 H 06 10	8.03
63	250 63 H 06 10	12.63
75	250 75 H 06 10	17.01
90	250 90 H 06 10	37.50
110	251 10 H 06 10	59.81

אטמים לסדרות 250/350

אטם O למחבר 32-16 מ"מ

אטם EASY SEAL למחבר 63-40 מ"מ

אטם EASY SYSTEM למחבר 110-75 מ"מ



קוטר	מק"ט	ש/יח'
16	520 16 A 26 01	1.93
20	520 20 A 26 01	1.93
25	520 25 A 26 01	2.25
32	520 32 A 26 01	2.68
40	520 40 A 26 01	2.78
50	520 50 A 26 01	4.71
63	520 63 A 26 01	5.24
75	520 75 A 36 01	5.89
90	520 90 A 36 01	13.80
110	521 10 A 36 01	17.98

* מיועד עבור המוצרים שמספרם הקטלוגי מתחיל בספרות 250

פלג-פיט

תקשורת

קומפיט / טרנספיט®

פלס-פיט מתמחה בפיתוח וייצור של אביזרי חיבור לתעשיית התקשורת והסיבים האופטיים בחתך רחב של מוצרים לשימושים שונים.

מאפיינים טכניים

- ✓ חתך פנים צר, המפחית את החיכוך הנגרם בהתקנה, ומאפשר שימוש קל ונוח במיכון, בשוחות ובתעלות צרות
- ✓ מתוכנן בהתאמה מלאה לדרישות של יצרני הכבלים וקבלני ההתקנות
- ✓ מתאים לשיטות ההתקנה בנשיפה ומשיכה כאחד
- ✓ חיבור האביזרים בשיטת Push Fit מתקדמת
- ✓ שליפה - PN10, בהתאם לתקן DIN 8076 T3
- ✓ לחץ אוויר - 16 אטמ' 60°C למשך שעותיים
- ✓ המוצרים מוגנים בפטנט



מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

קומפיט

מצמד קומפיט כפול



כמות בקרטון		מק"ט	מידה
A3	A2		
	144	400 25 M 00 25	25 x 25
	70	400 32 M 00 32	32 x 32
60		400 40 M 00 40	40 x 40
33		400 50 M 00 50	50 x 50
	144	40-02 M 00 02	3/4"
	70	40-03 M 00 03	1"
56		40-04 M 00 04	1 1/4"
36		40-05 M 00 05	1 1/2"
13		40-06 M 00 06	2"

מצמד קומפיט כפול עם גוף שקוף



כמות בקרטון		מק"ט	מידה
A3	A2		
56		40 04 M 30 04	1 1/4"
13		40 06 M 30 06	2"

חדש



סרקו את הברקוד כדי לצפות בסרטון

מצמד קומפיט הברגת חוץ



כמות בקרטון		מק"ט	מידה
A2	A3		
	100	400 32 M 01 02	32 x 3/4"

סלים קומפיט



כמות בקרטון		מק"ט	מידה
A2	A3		
	30	400 50 M 30 50	50

* המוצרים מוגנים בפטנט

קומפיט

פקק קומפיט מתרחב



מידה	מק"ט	תחום קוטר צינור מ"מ	כמות בקרטון A1
25	400 25 P 01 00B	24-20	480
32	400 32 P 01 00	31-26	120
40	400 40 P 01 00	39-31	90
50	400 50 P 01 00	49-38	60
63	400 63 P 01 00	62-47	35

פקק 'סימפלקס'



מידת צינור	מק"ט	טווח קוטר צינור פנימי	טווח קוטר צינור	כמות בקרטון A1
DN 25	400 25 P 00 08B	18.8 - 20.3	8 - 12.7	750
	400 25 P 00 05B	19.8 - 21.8	5 - 12.7	750
DN 32	400 32 P 00 03B	25.4 - 29.0	3 - 9	300
	400 32 P 00 09B		9 - 14.5	300
DN 40	400 40 P 00 03B		3 - 9	216
	400 40 P 00 09B	31.0 - 34.5	9 - 14.5	216
	400 40 P 00 14B		14 - 18	216
	400 50 P 00 09B	38.0-42.0	9 - 14.5	120
DN50	400 50 P 00 13B		13 - 18	120

ניתן לקבל מידות פקקים עם מידות כבל שונות

טרנספיט

מצמד טרנספיט דו כיווני



מידה	מק"ט	כמות בקרטון		
		A3	A2	A1
16 x 16	150 16 M 30 16			75
20 x 20	150 20 M 30 20		90	
25 x 25	150 25 M 30 25		60	
32 x 32	150 32 M 30 32		36	
40 x 40	150 40 M 30 40	36		
50 x 50	150 50 M 30 50	18		
63 x 63	150 63 M 30 63	11		
75 x 75	150 75 M 30 75	8		

מצמד טרנספיט לקצה צינור



מידה	מק"ט	כמות בקרטון	
		A3	A2
20	150 20 S 30 00		150
25	150 25 S 30 00		100
32	150 32 S 30 00		72
40	150 40 S 30 00		40
50	150 50 S 30 00	30	
63	150 63 S 30 00	20	
75	150 75 S 30 00	14	
90	150 90 S 30 00	6	
110	151 10 S 30 00	4	

מצמד טרנספיט מעבר קוטר




מידה	מק"ט	כמות בקרטון		
		A3	A2	A1
20 x 16	150 20 D 30 16			50
25 x 16	150 25 D 30 16			35
25 x 20	150 25 D 30 20		70	
32 x 20	150 32 D 30 20		54	
32 x 25	150 32 D 30 25		48	
40 x 25	150 40 D 30 25		30	
40 x 32	150 40 D 30 32		22	
50 x 25	150 50 D 30 25		18	
50 x 32	150 50 D 30 32	25		
50 x 40	150 50 D 30 40	24		
63 x 32	150 63 D 30 32	15		
63 x 40	150 63 D 30 40	15		
63 x 50	150 63 D 30 50	12		
75 x 32	150 75 D 30 32	12		
75 x 40	150 75 D 30 40	12		
75 x 50	150 75 D 30 50	11		
75 x 63	150 75 D 30 63	8		

DIRECT BURIED®

לפלס-פיט מגוון אביזרי תקשורת שפותחו בהתאמה מלאה לדרישות חברות התקשורת המובילות בעולם בשיתוף של יצרני כבלים, קבלני התקנות לתשתיות ולהולכת סיבים אופטיים מוטמנים. אביזרי תקשורת להטמנה באדמה המשמשים לחיבור צינוריות Multiduct, דרכן נושפים את הסיבים האופטיים. סדרת ה-DB הנה פיתוח יחודי של אביזר נטול מתכת המבטיח אמינות הרכבה ואורך חיים משופר לעומת היצע המוצרים הקיים בשוק. סדרת ה-DB מתאימה להתקנה בהטמנה והתקנה ישירה כמו גם אביזרים מעכבי בערה (FR) התואמת את דרישות תקני הבניה המחמירים.

מאפיינים טכניים

- ✓ לאביזר גוף שקוף להבטחת התקנה נכונה ובטוחה
- ✓ עמיד בלחצים גבוהים בשיטות התקנה נשיפה ומשיכה לתוך כבלי תקשורת מובילים
- ✓ חיבור האביזרים בשיטת Push Fit מתקדמת
- ✓ עמיד בפני קורוזיה
- ✓ איטום מלא לאוויר ומים
- ✓ מתאים לשימוש בטווח רחב של טמפרטורות
- ✓ המוצרים מוגנים בפטנט



מידות הקרטון - בתחילת הקטלוג

DIRECT BURIED

מצמד דו כיווני ליישום בהטמנה



פלטנט רשום

חדש

מק"ט	מידה
400 06 M 30 06	6 x 6
400 07 M 30 07	7 x 7
400 08 M 30 08	8 x 8
400 10 M 30 10	10 x 10
400 12 M 30 12	12 x 12
400 14 M 30 14	14 x 14
400 16 M 30 16	16 x 16
400 18 M 30 18	18 x 18
400 20 M 30 20	20 x 20

מצמד לקצה צינור ליישום בהטמנה



פלטנט רשום

מק"ט	מידה
400 06 S 30 00	6
400 07 S 30 00	7
400 08 S 30 00	8
400 10 S 30 00	10
400 12 S 30 00	12
400 14 S 30 00	14
400 16 S 30 00	16
400 20 S 30 00	20

מצמד מעבר קוטר ליישום בהטמנה



פלטנט רשום

מק"ט	מידה
400 10D 3007	10 x 7
400 10D 3008	10 x 8
400 12D 3007	12 x 7
400 12D 3008	12 x 8
400 12D 3010	12 x 10
400 14D 3010	14 x 10
400 14D 3012	14 x 12
400 16D 3012	16 x 12
400 16D 3014	16 x 14

* המוצרים מוגנים בפטנט

FR DIRECT BURIED

מצמד דו כיווני FR ליישום בהטמנה



חדש

מק"ט	מידה
400 06 M 30 06 FR	6 x 6
400 07 M 30 07 FR	7 x 7
400 08 M 30 08 FR	8 x 8
400 10 M 30 10 FR	10 x 10
400 12 M 30 12 FR	12 x 12
400 14 M 30 14 FR	14 x 14
400 16 M 30 16 FR	16 x 16
400 18 M 30 18 FR	18 x 18
400 20 M 30 20 FR	20 x 20

מצמד לקצה צינור FR ליישום בהטמנה



מק"ט	מידה
400 06 S 30 00 FR	6
400 07 S 30 00 FR	7
400 08 S 30 00 FR	8
400 10 S 30 00 FR	10
400 12 S 30 00 FR	12
400 14 S 30 00 FR	14
400 16 S 30 00 FR	16
400 20 S 30 00 FR	20

מצמד מעבר קוטר FR ליישום בהטמנה



מק"ט	מידה
400 10D 3007 FR	10 x 7
400 10D 3008 FR	10 x 8
400 12D 3007 FR	12 x 7
400 12D 3008 FR	12 x 8
400 12D 3010 FR	12 x 10
400 14D 3010 FR	14 x 10
400 14D 3012 FR	14 x 12
400 16D 3012 FR	16 x 12
400 16D 3014 FR	16 x 14


* המוצרים מוגנים בפטנט

מיקרופיט

Microfit הוא אביזר חיבור חדשני בשיטת Push Fit המשמש לחיבור כבלי תקשורת לסיבים אופטיים. קו אביזרי Microfit תוכנן בהתאמה מלאה לדרישות של יצרני הכבלים וקבלני ההתקנות ובמיוחד לתשתיות להולכת סיבים אופטיים עד בית המנוי.

מאפיינים טכניים

- ✓ עמיד בלחצים גבוהים בשיטות התקנה, נשיפה ומשיכה לתוך כבלי תקשורת מובילים
- ✓ איטום מלא לאוויר ומים
- ✓ מתאים לשימוש בטווח רחב של טמפרטורות
- ✓ האביזרים זמינים גם בגרסת מעכבי בערה (FR)



מיקרופיט

מצמד מיקרופיט דו כיווני



מידה	מק"ט	כמות בקרטון
3 x 3/2.1	400 03 M 00 03B	500
4 x 4/2.6	400 04 M 00 04B	350
5 x 5/3.5	400 05 M 00 05B	350
6 x 6/3.5	400 06 M 00 06B	300
7 x 7/3.5	400 07 M 02 07B	200
7 x 7/5.5	400 07 M 00 07B	200
8 x 8/3.5	400 08 M 02 08B	200
8 x 8/6	400 08 M 00 08B	200
8.5 x 8.5/6	400 085 M 00 85B	140
10 x 10/8	400 10 M 00 10B	140
12 x 12/8	400 12 M 02 12B	100
12 x 12/10	400 12 M 00 12B	100
12.7 x 12.7/8	400 01 M 00 01B	80
14 x 14/10	400 14 M 02 14B	80
14 x 14/12	400 14 M 00 14B	80
16 x 16/12	400 16 M 00 16B	60
18 x 18/14	400 18 M 00 18B	40
20 x 20/16	400 20 M 00 20B	20
22 x 22/18	400 22 M 00 22B	15

מצמד מיקרופיט לקצה צינור



מידה	מק"ט	כמות בקרטון
5	400 05 S 00 00B	600
7	400 07 S 00 00B	400
8	400 08 S 00 00B	400
8.5	400 085 S 00 00B	300
10	400 10 S 00 00B	300
12	400 12 S 00 00B	200
12.7	400 01 S 00 00B	160
14	400 14 S 00 00B	160
16	400 16 S 00 00B	120
18	400 18 S 00 00B	100
20	400 20 S 00 00B	40
22	400 22 S 00 00B	30

מצמד מיקרופיט מעבר קוטר



מידה	מק"ט	כמות בקרטון
5/3.5-3/2.1	400 05 D 00 03B	500
7/5.5-5/3.5	400 07 D 00 05B	250
8/6-5/3.5	400 08 D 00 05B	250
8.5/6-5/3.5	400 08 5D 00 05B	250
8.5/6-8/6	400 08 5D 00 08B	250
10/8-7/5.5	400 10 D 00 07B	140
10/8-8/6	400 10 D 00 08B	140
12/10-7/5.5	400 12 D 00 07B	120
12/10-8/6	400 12 D 00 08B	120
12/10-10/8	400 12 D 00 10B	120
12.7/10-10/8	400 - 01 D 00 10B	120
12.7/10-12/10	400 - 01 D 00 12B	120
14/12-10/8	400 14 D 00 10B	80
14/12-12/10	400 14 D 00 12B	80
16/12-12/10	400 16 D 00 12B	60
16/13-14/10	400 16 D 00 14B	60
18/14-14/10	400 18 D 00 14B	40
18/16-16/12	400 18 D 00 16B	40
20/16-16/12	400 20 D 00 16B	20
22/18-18/14	400 22 D 00 18B	15

מיקרופיט + קליפס

מצמד מיקרופיט דו כיווני + קליפס נעילה



מידה	מק"ט	כמות בקרטון
4 x 4/2.6	400 04 M 00 04 MB	350
5 x 5/3.5	400 05 M 00 05 MB	350
6 x 6/3.5	400 06 M 00 06 MB	300
7 x 7/3.5	400 07 M 0207 MB	200
7 x 7/5.5	400 07 M 00 07 MB	200
8 x 8/3.5	400 08 M 0208 MB	200
8 x 8/6	400 08 M 00 08 MB	200
8.5 x 8.5/6	400 085 M 00 85 MB	140
10 x 10/8	400 10 M 00 10 MB	140
12 x 12/8	400 12 M 0212 MB	100
12 x 12/10	400 12 M 00 12 MB	100
12.7 x 12.7/8	400 01 M 00 01 MB	80
14 x 14/10	400 14 M 0214 MB	80
14 x 14/12	400 14 M 00 14 MB	80
16 x 16/12	400 16 M 00 16 MB	60
18 x 18/14	400 18 M 00 18 MB	40
20 x 20/16	400 20 M 00 20 MB	20
22 x 22/18	400 22 M 00 22 MB	15

מצמד מיקרופיט לקצה צינור + קליפס נעילה



מידה	מק"ט	כמות בקרטון
5	400 05 S 00 00 MB	600
7	400 07 S 00 00 MB	400
8	400 08 S 00 00 MB	400
8.5	400 085 S 00 00 MB	300
10	400 10 S 00 00 MB	300
12	400 12 S 00 00 MB	200
12.7	400 01 S 00 00 MB	160
14	400 14 S 00 00 MB	160
16	400 16 S 00 00 MB	120
18	400 18 S 00 00 MB	100
20	400 20 S 00 00 MB	40
22	400 22 S 00 00 MB	30

מצמד מיקרופיט מעבר קוטר + קליפס נעילה



מידה	מק"ט	כמות בקרטון
5 x 3	400 05 D 00 03 MB	500
7 x 5	400 07 D 00 05 MB	250
8 x 5	400 08 D 00 05 MB	250
10 x 7	400 10 D 00 07 MB	140
10 x 8	400 10 D 00 08 MB	140
12 x 8	400 12 D 00 08 MB	120
12 x 10	400 12 D 00 10 MB	120
14 x 10	400 14 D 00 10 MB	80
14 x 12	400 14 D 00 12 MB	80
16 x 12	400 16 D 00 12 MB	60
16 x 14	400 16 D 00 14 MB	60
18 x 14	400 18 D 00 14 MB	40
18 x 16	400 18 D 00 16 MB	40

מיקרופיט DI

מצמד מיקרופיט גז בלוק



מידה (מ"מ)	מק"ט	תחום קוטר כבל מ"מ	כמות בקרטון
5	400 05 M 0G0 50B	3.5~0.5	150
7	400 07 M 0G0 70B	4.6~1.0	100
8	400 08 M 0G0 80B	4.6~1.0	100
8.5	400 085 M 0G0 85B	6.0~3.0	100
10	400 10 M 0G1 00B	6.0~3.0	80
10	400 10 M 0G1 01B	8.0~5.0	80
12	400 12 M 0G1 20B	6.0~3.0	40
12	400 12 M 0G1 21B	8.0~5.0	40
12	400 12 M 0G1 22B	10.0~7.0	40
12.7	400-01 M 0G0 012B	8.0~5.0	30
12.7	400-01 M 0G0 013B	10.0~7.0	30
14	400 14 M 0G1 40B	6.0~3.0	30
14	400 14 M 0G1 41B	8.0~5.0	30
14	400 14 M 0G1 42B	10.0~7.0	30
14	400 14 M 0G1 43B	12.0~9.0	30
16	400 16 M 0G1 60B	6.0~3.0	20
16	400 16 M 0G1 61B	8.0~5.0	20
16	400 16 M 0G1 62B	10.0~7.0	20
16	400 16 M 0G1 63B	12.0~9.0	20
18	400 18 M 0G1 80B	6.0~3.0	20
18	400 18 M 0G1 81B	8.0~5.0	20
18	400 18 M 0G1 83B	10.0~7.0	20
18	400 18 M 0G1 82B	12.0~9.0	20

מצמד מיקרופיט מעבר קוטר גז בלוק

מידה (מ"מ)	מק"ט	תחום קוטר כבל מ"מ	כמות בקרטון
7/5	400 07 D 0G0 50B	4.6~1.0	100

קליפס נעילה



מידה	מק"ט	כמות בקרטון
5	400 05 L 00 00B	10,000
6	400 06 L 00 00B	10,000
7	400 07 L 00 00B	8,000
8	400 08 L 00 00B	8,000
10	400 10 L 00 00B	5,000
12	400 12 L 00 00B	4,000
14	400 14 L 00 00B	3,000
16	400 16 L 00 00B	3,000
18	400 18 L 00 00B	2,000
20	400 20 L 00 00B	1,400
22	400 22 L 00 00B	1,400

פקק



מידה	מק"ט	כמות בקרטון
5	400 05 C 00 00C	3000
6	400 06 C 00 00C	3000
7	400 07 C 00 00C	2000
8	400 08 C 00 00C	2000
10	400 10 C 00 00C	1000
12	400 12 C 00 00C	600
14	400 14 C 00 00C	400
16	400 16 C 00 00C	300
18	400 18 C 00 00C	250
20	400 20 C 00 00C	200

מיקרופיט DB

מצמד מיקרופיט דו כיווני להטמנה



מידה	מק"ט	כמות בקרטון
5 x 5/3.5	400 05 M 30 05B	140
6 x 6/3.5	400 06 M 30 06B	100
7 x 7/3.5	400 07 M 32 07B	100
7 x 7/5.5	400 07 M 30 07B	100
8 x 8/3.5	400 08 M 32 08B	100
8 x 8/6	400 08 M 30 08B	100
8.5 x 8.5/6	400 085 M 30 085B	60
10 x 10/8	400 10 M 30 10B	60
12 x 12/8	400 12 M 32 12B	50
12 x 12/10	400 12 M 30 12B	50
12.7 x 12.7/8	400 - 01 M 30 01B	40
14 x 14/10	400 14 M 32 14B	40
14 x 14/12	400 14 M 30 14B	40
16 x 16/12	400 16 M 30 16B	30
18 x 18/14	400 18 M 30 18B	20
20 x 20/16	400 20 M 30 20B	10

מצמד מיקרופיט קצה צינור להטמנה



מידה	מק"ט	כמות בקרטון
5	400 05 S 30 00B	140
7	400 07 S 30 00B	100
8	400 08 S 30 00B	100
8.5	400 085 S 30 00B	60
10	400 10 S 30 00B	60
12	400 12 S 30 00B	50
12.7	400 01 S 30 00B	40
14	400 14 S 30 00B	40
16	400 16 S 30 00B	30
18	400 18 S 30 00B	20
20	400 20 S 30 00B	10

כיסוי מיקרופיט למצמד הטמנה



מידה	מק"ט	כמות בקרטון
5	400 05 B 30 00B	200
6	400 06 B 30 00B	200
7	400 07 B 30 00B	160
8	400 08 B 30 00B	160
10	400 10 B 30 00B	120
12	400 12 B 30 00B	100
14	400 14 B 30 00B	80
16	400 16 B 30 00B	50
18	400 18 B 30 00B	30
20	400 20 B 30 00B	10

מיקרופיט מוגן אש FR

מצמד מיקרופיט FR דו כיווני



חדש

מידה	מק"ט	כמות בקרטון
5 x 5	400 05 M 00 05 FRB	350
6 x 6	400 06 M 00 06 FRB	300
7 x 7	400 07 M 00 07 FRB	200
8 x 8	400 08 M 00 08 FRB	200
10 x 10/8	400 10 M 00 10 FRB	140
12 x 12/8	400 12 M 0212 FRB	100
12 x 12/10	400 12 M 00 12 FRB	100
12.7 x 12.7/8	400 - 01 M 00 01 FRB	80
14 x 14/10	400 14 M 0214 FRB	80
14 x 14/12	400 14 M 00 14 FRB	80
16 x 16/12	400 16 M 00 16 FRB	60
18 x 18/14	400 18 M 00 18 FRB	40
20 x 20/16	400 20 M 00 20 FRB	20

מצמד מיקרופיט FR לקצה צינור



חדש

מידה	מק"ט	כמות בקרטון
5	400 05 S 00 00 FRB	600
6	400 06 S 00 00 FRB	400
7	400 07 S 00 00 FRB	400
8	400 08 S 00 00 FRB	400
8.5	400 085 S 00 00 FRB	300
10	400 10 S 00 00 FRB	300
12	400 12 S 00 00 FRB	200
12.7	400 01 S 00 00 FRB	160
14	400 14 S 00 00 FRB	160
16	400 16 S 00 00 FRB	120
18	400 18 S 00 00 FRB	100
20	400 20 S 00 00 FRB	40

מצמד מיקרופיט FR מעבר קוטר




חדש

מידה	מק"ט	כמות בקרטון
5 x 3	400 05 D 00 03 FRB	350
7 x 5	400 07 D 00 05 FRB	200
8 x 5	400 08 D 00 05 FRB	200
10 x 7	400 10 D 00 07 FRB	140
10 x 8	400 10 D 00 08 FRB	140
12 x 8	400 12 D 00 08 FRB	120
12 x 10	400 12 D 00 10 FRB	120
14 x 10	400 14 D 00 10 FRB	80
14 x 12	400 14 D 00 12 FRB	80
16 x 12	400 16 D 00 12 FRB	60
16 x 14	400 16 D 00 14 FRB	60
18 x 14	400 18 D 00 14 FRB	40
18 x 16	400 18 D 00 16 FRB	40
20 x 16	400 20 D 00 16 FRB	20

תקנים ואישורים

תקנים עבור מחברים לאספקת מים "פלס-פיט סדרה 150 שחור"

		Diameter (mm)	Pressure Rating (bar)	
	GW 335-B3/ (P)	20-63	16	גרמניה
	BRL-K17105	16-63 75	16 10	הולנד
	SVGW GW2, DIN 8076	20-63	16	שווייץ
	SII 17885	16-63 75-110	16 10	ישראל
	SII 14020	16-63	16	
	EN712, EN713, EN715	20-63	10	נורבגיה
	NKB 18	20-63	10	שבדיה
	NKB 18	20-63	10	דנמרק
	EMI A 24/1985 (XII.28)	16-63	16	הונגריה
	TS-ITC-122/98	16-63 75-110	16 10	צ'כיה
	DIN 8076-3	16-63 75-110	16 10	סלובקיה
	DIN 8076-3	16-63 75-110	16 10	פולין
	ISO 9001:2015			בינלאומי
	CE MARK 2014/68/EU			אירופה

תקנים עבור מחברים לאספקת מים "סופר-פיט"

		Diameter (mm)	Pressure Rating (bar)	
	SII 5283	32-50	16	ישראל
	SII 14020	32-50	16	

תקנים עבור מחברים לאספקת מים "פלס-פיט סדרה 250/350 שחור"

		Diameter (mm)	Pressure Rating (bar)	
	SII 5283	16-110	16	ישראל
	GW 335-B3/ (P)	20-110	16	גרמניה

רשימות

רשימות